

güven üretiyoruz generating confidence

# FİYAT LİSTESİ

maxlogic & mavigard  
yangın ve gaz algılama sistemleri



**M**axlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda **"Güven Üretmeye"** devam ediyoruz.

İstanbul, Dudullu'da bulunan üretim ve yönetim tesislerimizin yanı sıra Avrupa yakasında Marmara Bölge Müdürlüğü, Bursa'da Güney Marmara Bölge Müdürlüğü, Ankara'da İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, İzmir'de Ege Bölge Müdürlüğü, Antalya'da Akdeniz Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'da Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Samsun'da Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Moskova'da Rusya Merkez Ofisi ve İstanbul Perpa Ticaret Merkezindeki Fabrika Satış Mağazamız **"ile müşterilerimizin memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkararak hizmet veriyoruz."**

## Misyonumuz

Topluma, çevreye, etik değerlere saygılı; çalışanlarına ve birlikte çalıştığı şirketlere değer katan; araştıran, öğrenen ve kendini sürekli yenileyen kültüre sahip; bugünkü pazar gerçeklerini algılayan ve bu doğrultuda doğru kararlar alabilen "ileri teknoloji" şirketi olmaktır.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 60 ülkeye sürekli olarak ürünlerimizi ihraç etmekle kalmayıp oradaki distribütörlerimizin teknik kadrolarına gerekli eğitimi vererek, sistemlerimize üst seviyede **"satış sonrası hizmetlerin"** verilmesini de sağlıyoruz.

Mavili Elektronik A.Ş. olarak kurumumuzda uzman mühendis, tekniker, teknisyen ve üretim elemanlarından oluşan 250 kişiyi aşan dinamik kadromuzla hizmet kalitesinden ödün vermeden, kendinden emin ve hızlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz.

**mavili**  
ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

## Vizyonumuz

İleri teknoloji ürünlerini etkili ve verimli bir şekilde global ölçekte üretmek.



Firma Tanıtımı  
Sertifikalar ve Lisanslar

3



Akıllı Adresli Yangın Algılama ve  
Alarm Sistemleri



Konvansiyonel Yangın Algılama ve  
Alarm Sistemleri



Denizci Tipi Yangın Algılama ve  
Alarm Sistemleri

## Sertifikalar ve Lisanslar

- \* Mavili Elektronik A.Ş.'nin uygulamakta olduğu ISO 9001 kalite yönetim sistemi, dünyanın önde gelen LPCB (Loss Prevention Certification Board) / İngiltere kuruluşu tarafından denetlenmiş ve uygunluğu **ISO 9001:2008** sertifikasıyla belgelendirilmiştir.
- \* Akıllı Adresli ve Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemi ürünlerimiz, **TS EN 54**, gaz dedektörlerimiz ise **TS EN 50194** ve **TS EN 50291** sertifikalarına sahiptir.
- \* Akıllı Adresli Yangın Alarm Sistemi ürünlerimize LPCB / İngiltere tarafından **EN 54** ve **CPD** sertifikaları verilerek uluslararası bağımsız bir kuruluştan da kalitemiz onaylanmıştır.
- \* Hizmetlerimiz, **TS 12849** Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahiptir.
- \* Ürünlerimiz, Rusya Afet Bakanlığı tarafından verilen **RUS SSPB** (Yangın Güvenlik Sertifikasyon Sistemi) sertifikasına sahiptir.
- \* Akıllı Adresli Yangın Alarm Sistemi ürünlerimiz, **UkrSEPRO** / Ukrayna kuruluşu tarafından verilen KALİTE UYGUNLUK SERTİFİKASI sahiptir.
- \* Marin serisi ürünlerimiz, **TÜRK LOYDU** (SOLAS 74 ve FSS) ve **IACS** (International Association of Classification Societies Ltd.) üyesi "**Russian Maritime Register of Shipping**" tip onay sertifikasına sahiptir.
- \* Ürünlerimiz, dünyanın bir çok ülkesinin yetkili birimleri tarafından verilen KULLANIM LİSANS'larına da sahip bulunmaktadır.

**BÖLÜM-1: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 2 Çevrime Kadar**

■ ML-121X

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                         | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-1210.N    | Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network  | \$ 1.500,00 |
| ML-1211      | Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres | \$ 1.500,00 |
| ML-1212      | Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres | \$ 2.250,00 |

**BÖLÜM-2: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 8 Çevrime Kadar**

■ ML-123X

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                          | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-1230.N    | Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network   | \$ 1.750,00 |
| ML-1231      | Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres  | \$ 1.750,00 |
| ML-1232      | Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres  | \$ 2.500,00 |
| ML-1233      | Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres  | \$ 3.250,00 |
| ML-1234      | Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres  | \$ 4.000,00 |
| ML-1235      | Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres  | \$ 4.750,00 |
| ML-1236      | Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres  | \$ 5.500,00 |
| ML-1237      | Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres  | \$ 6.250,00 |
| ML-1238      | Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres | \$ 7.000,00 |

**BÖLÜM-3: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 8 Çevrime Kadar, Printerli**

■ ML-124X.P

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                                   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-1240.NP   | Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network, printer   | \$ 3.250,00 |
| ML-1241.P    | Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres, printer  | \$ 3.250,00 |
| ML-1242.P    | Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres, printer  | \$ 4.000,00 |
| ML-1243.P    | Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres, printer  | \$ 4.750,00 |
| ML-1244.P    | Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres, printer  | \$ 5.500,00 |
| ML-1245.P    | Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres, printer  | \$ 6.250,00 |
| ML-1246.P    | Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres, printer  | \$ 7.000,00 |
| ML-1247.P    | Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres, printer  | \$ 7.750,00 |
| ML-1248.P    | Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres, printer | \$ 8.500,00 |

**BÖLÜM-4: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Duman Damperi Kontrol Panelleri**

■ ML-1355

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-1354      | 16'lı I/O modülü (8 giriş/8 çıkış) duman damperi kontrol paneli                       | \$ 1.100,00 |
| ML-1355      | 16'lı I/O modülü (8 giriş/8 çıkış) duman damperi kontrol paneli, toggle switch kartlı | \$ 1.200,00 |

**BÖLÜM-5: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 16 Çevrime Kadar**

■ ML-125XX

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                           | Birim Fiyat  |
|--------------|--|--------------|
| ML-1250.N    | Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network    | \$ 4.500,00  |
| ML-1251      | Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres   | \$ 4.500,00  |
| ML-1252      | Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres   | \$ 5.250,00  |
| ML-1253      | Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres   | \$ 6.000,00  |
| ML-1254      | Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres   | \$ 6.750,00  |
| ML-1255      | Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres   | \$ 7.500,00  |
| ML-1256      | Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres   | \$ 8.250,00  |
| ML-1257      | Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres   | \$ 9.000,00  |
| ML-1258      | Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres  | \$ 9.750,00  |
| ML-1259      | Yangın alarm santrali, 9 çevrim, 1143 adres  | \$ 10.500,00 |
| ML-12510     | Yangın alarm santrali, 10 çevrim, 1270 adres | \$ 11.250,00 |
| ML-12511     | Yangın alarm santrali, 11 çevrim, 1397 adres | \$ 12.000,00 |
| ML-12512     | Yangın alarm santrali, 12 çevrim, 1524 adres | \$ 12.750,00 |
| ML-12513     | Yangın alarm santrali, 13 çevrim, 1651 adres | \$ 13.500,00 |
| ML-12514     | Yangın alarm santrali, 14 çevrim, 1778 adres | \$ 14.250,00 |
| ML-12515     | Yangın alarm santrali, 15 çevrim, 1905 adres | \$ 15.000,00 |
| ML-12516     | Yangın alarm santrali, 16 çevrim, 2032 adres | \$ 15.750,00 |

**BÖLÜM-6: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 16 Çevrime Kadar, Opsiyonel Modüller Dahil**

■ ML-125XX.NPTA

| Malzeme Kodu  | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|---------------|---|-------------|
| ML-1250.NPTA  | Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network, printer, telefon, anons    | \$10.150,00 |
| ML-1251.NPTA  | Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres, printer, telefon, anons   | \$10.650,00 |
| ML-1252.NPTA  | Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres, printer, telefon, anons   | \$11.400,00 |
| ML-1253.NPTA  | Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres, printer, telefon, anons   | \$12.150,00 |
| ML-1254.NPTA  | Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres, printer, telefon, anons   | \$12.900,00 |
| ML-1255.NPTA  | Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres, printer, telefon, anons   | \$13.650,00 |
| ML-1256.NPTA  | Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres, printer, telefon, anons   | \$14.400,00 |
| ML-1257.NPTA  | Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres, printer, telefon, anons   | \$15.150,00 |
| ML-1258.NPTA  | Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres, printer, telefon, anons  | \$15.900,00 |
| ML-1259.NPTA  | Yangın alarm santrali, 9 çevrim, 1143 adres, printer, telefon, anons  | \$16.650,00 |
| ML-12510.NPTA | Yangın alarm santrali, 10 çevrim, 1270 adres, printer, telefon, anons | \$17.400,00 |
| ML-12511.NPTA | Yangın alarm santrali, 11 çevrim, 1397 adres, printer, telefon, anons | \$18.150,00 |
| ML-12512.NPTA | Yangın alarm santrali, 12 çevrim, 1524 adres, printer, telefon, anons | \$18.900,00 |
| ML-12513.NPTA | Yangın alarm santrali, 13 çevrim, 1651 adres, printer, telefon, anons | \$19.650,00 |
| ML-12514.NPTA | Yangın alarm santrali, 14 çevrim, 1778 adres, printer, telefon, anons | \$20.400,00 |
| ML-12515.NPTA | Yangın alarm santrali, 15 çevrim, 1905 adres, printer, telefon, anons | \$21.150,00 |
| ML-12516.NPTA | Yangın alarm santrali, 16 çevrim, 2032 adres, printer, telefon, anons | \$21.900,00 |

**BÖLÜM-7: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 16 Çevrime Kadar, Dokunmatik Display Modülü Dahil (Supervisor; Grafikselle İşleme ve Yönetim Yazılımı hariçtir)**



■ ML-125XX.D

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat  |
|--------------|--|--------------|
| ML-1250.D    | Yangın alarm santrali, çevrimsiz, dokunmatik display modülü komple             | \$ 11.000,00 |
| ML-1251.D    | Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres, dokunmatik display modülü komple   | \$ 11.750,00 |
| ML-1252.D    | Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres, dokunmatik display modülü komple   | \$ 12.500,00 |
| ML-1253.D    | Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres, dokunmatik display modülü komple   | \$ 13.250,00 |
| ML-1254.D    | Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres, dokunmatik display modülü komple   | \$ 14.000,00 |
| ML-1255.D    | Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres, dokunmatik display modülü komple   | \$ 14.750,00 |
| ML-1256.D    | Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres, dokunmatik display modülü komple   | \$ 15.500,00 |
| ML-1257.D    | Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres, dokunmatik display modülü komple   | \$ 16.250,00 |
| ML-1258.D    | Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres, dokunmatik display modülü komple  | \$ 17.000,00 |
| ML-1259.D    | Yangın alarm santrali, 9 çevrim, 1143 adres, dokunmatik display modülü komple  | \$ 17.750,00 |
| ML-12510.D   | Yangın alarm santrali, 10 çevrim, 1270 adres, dokunmatik display modülü komple | \$ 18.500,00 |
| ML-12511.D   | Yangın alarm santrali, 11 çevrim, 1397 adres, dokunmatik display modülü komple | \$ 19.250,00 |
| ML-12512.D   | Yangın alarm santrali, 12 çevrim, 1524 adres, dokunmatik display modülü komple | \$ 20.000,00 |
| ML-12513.D   | Yangın alarm santrali, 13 çevrim, 1651 adres, dokunmatik display modülü komple | \$ 20.750,00 |
| ML-12514.D   | Yangın alarm santrali, 14 çevrim, 1778 adres, dokunmatik display modülü komple | \$ 21.500,00 |
| ML-12515.D   | Yangın alarm santrali, 15 çevrim, 1905 adres, dokunmatik display modülü komple | \$ 22.250,00 |
| ML-12516.D   | Yangın alarm santrali, 16 çevrim, 2032 adres, dokunmatik display modülü komple | \$ 23.000,00 |

**BÖLÜM-8: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri İçin Opsiyonel Ürünler**



■ ML-12010



■ ML-1209 ■ ML-1204



■ ML-1280



■ ML-1208 ■ ML-1205

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-1201      | Network modülü  | \$ 500,00   |
| ML-1201.B    | Bacnet modülü (Tek santral için)  | \$ 1.500,00 |
| ML-1201.MX   | Modbus modülü (Tek santral için)  | \$ 1.500,00 |
| MLY-1200.MX  | SLCU modbus modülü (Listec kablo sensörü uygulamaları için, çevrim kartı yerine kullanılır)   | \$ 1.250,00 |
| ML-1203      | ML-123X ve ML-124X Printer modülü   | \$ 1.600,00 |
| ML-1204      | Telefon modülü  | \$ 1.600,00 |
| ML-1205      | Anons modülü  | \$ 1.450,00 |
| ML-1209      | ML-125XX Printer modülü   | \$ 1.600,00 |
| ML-1208      | Telefon / Anons kontrol modülü  | \$ 1.000,00 |
| ML-12010     | Dokunmatik display modülü (GCU, Network, RS-232 / RS-485 mod. USB / RS-232 çev. 5A güç kaynağı dahil)                                       | \$ 7.250,00 |
| ML-0210      | ML-12XX serisi akıllı adresli yangın alarm santralleri için sıva altı montaj kutusu (8 çevrime kadar genişleyebilen modeller ile uyumludur) | \$ 300,00   |
| ML-1280      | 7" TFT mimik panel  | \$ 2.250,00 |
| ML-1621      | ML-1280 7" TFT mimik panel için konfigürasyon yükleme bilgisayar programı (haberleşme kablosu ve MHS-2500 çevirici dahil)                   | \$ 3.000,00 |

**BÖLÜM-9: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri İçin Yedekler**



■ MLY-1200



■ MLY-1201

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                                | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| MLY-1200     | SLCU modülü (Çevrim kartı)                        | \$ 750,00   |
| MLY-1201     | MCU modülü (Santral ana kartı)                    | \$ 1.500,00 |
| MLY-1202     | Ön yüz metalli MCU ana kart, TR serigrafisi dahil | \$ 1.750,00 |
| MLY-1203     | 32 bölge modülü                                   | \$ 100,00   |

**BÖLÜM-10: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Sistem GCU (Gateway Control Unit) Paneli**



■ ML-1207

| Malzeme Kodu     | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|------------------|--|-------------|
| ML-1207          | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde                             | \$ 950,00   |
| ML-1207.B        | GCU bacnet paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde                      | \$ 2.550,00 |
| ML-1207.C        | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, TCP/IP modülü dahil        | \$ 1.900,00 |
| ML-1207.G        | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, GPRS modülü dahil          | \$ 2.450,00 |
| ML-1207.K        | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, RS-232/RS-485 modülü dahil | \$ 1.900,00 |
| ML-1207.CC       | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, 2xTCP/IP modülü dahil                          | \$ 2.950,00 |
| ML-1207.CG       | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, TCP/IP, GPRS modülü dahil                      | \$ 3.500,00 |
| ML-1207.CK       | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, TCP/IP, RS-232/RS-485 modülü dahil             | \$ 2.950,00 |
| ML-1207.CGK      | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, TCP/IP, GPRS, RS-232/RS-485 modülü dahil       | \$ 4.500,00 |
| ML-1207.MX       | GCU modbus paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde                      | \$ 2.550,00 |
| ML-1207.NTP      | NTP Server haberleşme modülü   | \$ 2.750,00 |
| ML-1207.MX.K.NTP | GCU modbus modülü, RS-232 / RS-485, ML-1207.NTP dahil                            | \$ 6.000,00 |

**BÖLÜM-11: Maxlogic Serisi GCU (Gateway Control Unit) Paneli İçin Haberleşme Kartları**



■ ML-1206.C ■ ML-1206.G

■ ML-1206.K ■ ML-1206.MX

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-1206.B    | GCU bacnet modülü  | \$ 1.600,00 |
| ML-1206.C    | TCP / IP modülü  | \$ 950,00   |
| ML-1206.G    | GPRS modülü  | \$ 1.500,00 |
| ML-1206.K    | RS-232 / RS-485 modülü (MLY-0205 haberleşme kablosu dahil) | \$ 1.000,00 |
| ML-1206.GCU  | GCU anakartı   | \$ 650,00   |
| ML-1206.MX   | GCU modbus modülü  | \$ 1.600,00 |

**BÖLÜM-12: Maxlogic Serisi Saha Telefonu ve Telefon Kontrol Üniteleri**


| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat  |
|--------------|---|--------------|
| ML-5011      | İtfaiyeci saha telefonu   | \$ 1.350,00  |
| ML-5012      | İtfaiyeci saha telefonu soketi (ML-5013 için)                                 | \$ 165,00    |
| ML-5013      | İtfaiyeci portatif saha telefonu  | \$ 225,00    |
| ML-5014      | İtfaiyeci portatif saha telefonu dörtlü istasyonu (telefonlar dahil değildir) | \$ 335,00    |
| ML-50108     | İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 8 telefon modülü kapasiteli                | \$ 8.750,00  |
| ML-50116     | İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 16 telefon modülü kapasiteli               | \$ 14.000,00 |
| ML-50132     | İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 32 telefon modülü kapasiteli               | \$ 22.400,00 |
| ML-50148     | İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 48 telefon modülü kapasiteli               | \$ 29.120,00 |
| ML-50156     | İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 56 telefon modülü kapasiteli               | \$ 30.300,00 |
| ML-50164     | İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 64 telefon modülü kapasiteli               | \$ 35.850,00 |

**BÖLÜM-13: Maxlogic Serisi Anons / Alarm Matrix Paneli**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-5020      | Anons / Alarm matrix paneli, 19", 3U rack yapısında, anons güç modülü ve anons çıkış modülü dahil, temel model | \$ 1.324,00 |
| ML-5020.AI   | Anons girişli modülü   | \$ 565,00   |
| ML-5020.PO   | Programlanabilir alarm / ikaz çıkış modülü   | \$ 675,00   |
| MLY-5001     | Anons / Alarm matrix blank panel   | \$ 55,00    |

**BÖLÜM-14: Mavigard AGD Serisi Akıllı Adresli Gaz Dedektörleri**

| Malzeme Kodu    | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|-----------------|--|-------------|
| AGD-1224L/VIP   | LPG (bütan+propan) dedektörü, 12/24V DC  | \$ 135,00   |
| AGD-1224M/VIP   | Metan (doğalgaz) dedektörü, 12/24V DC  | \$ 135,00   |
| AGD-1224EC/VIP  | Karbonmonoksit dedektörü, 24V DC, elektrokimyasal                                | \$ 200,00   |
| AGD-220L/VIP    | LPG (bütan+propan) dedektörü, 230V AC  | \$ 160,00   |
| AGD-220M/VIP    | Metan (doğalgaz) dedektörü, 230V AC  | \$ 160,00   |
| AGD-220EC/VIP   | Karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal                               | \$ 200,00   |
| AGD-1224LEC/VIP | LPG (Bütan+Propan) ve karbonmonoksit dedektörü, 24V DC, elektrokimyasal          | \$ 240,00   |
| AGD-1224MEC/VIP | Kombine metan (doğalgaz) ve karbonmonoksit dedektörü, 24V DC, elektrokimyasal    | \$ 240,00   |
| AGD-220LEC/VIP  | Kombine LPG (Bütan+Propan) ve karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal | \$ 240,00   |
| AGD-220MEC/VIP  | Kombine metan (doğalgaz) ve karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal   | \$ 240,00   |
| ML-0120         | Sıva üstü bağlantı kutusu  | \$ 12,00    |

**BÖLÜM-15: Mavigard Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| MG-9100      | Optik duman dedektörü  | \$ 60,00    |
| MG-9200      | İyonize duman dedektörü  | \$ 60,00    |
| MG-9300      | Isı dedektörü  | \$ 60,00    |
| MG-9330      | Sabit ısı dedektörü, 30°C  | \$ 65,00    |
| MG-9345      | Sabit ısı dedektörü, 45°C  | \$ 65,00    |
| MG-9360      | Sabit ısı dedektörü, 60°C  | \$ 65,00    |
| MG-9375      | Sabit ısı dedektörü, 75°C  | \$ 65,00    |
| MG-9390      | Sabit ısı dedektörü, 90°C  | \$ 65,00    |
| MG-9400      | Multisensör dedektörü (optik duman+ısı)  | \$ 90,00    |
| MG-1910.A    | Superflow havalandırma kanalı örnek alma cihazı, 60cm venturi boru ve akıllı adresli optik duman dedektörü dahil | \$ 560,00   |
| ML-1110      | Optik duman dedektörü  | \$ 60,00    |
| ML-1130      | Sıcaklık dedektörü   | \$ 60,00    |
| ML-1140      | Multisensör dedektörü  | \$ 90,00    |
| ML-1110.SCI  | Optik duman dedektörü, kısa devre izolatörlü   | \$ 80,00    |
| ML-1130.SCI  | Sıcaklık dedektörü, kısa devre izolatörlü  | \$ 80,00    |
| ML-1140.SCI  | Multisensör dedektörü, kısa devre izolatörlü   | \$ 120,00   |

**BÖLÜM-16: Maxlogic Akıllı Adresli Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü**


| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-1170      | Işın (beam) tipi duman dedektörü (Alıcı-Verici dahil)  | \$ 1.600,00 |
| ML-1170.SCI  | Işın (beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü (Alıcı-Verici dahil)   | \$ 1.650,00 |
| ML-1171      | Işın (beam) tipi duman dedektörü alıcısı   | \$ 1.050,00 |
| ML-1171.SCI  | Işın (beam) tipi duman dedektörü alıcısı, kısa devre izolatörlü  | \$ 1.100,00 |
| ML-1172      | Işın (beam) tipi duman dedektörü vericisi  | \$ 550,00   |
| ML-1173      | Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü (Alıcı-verici ünitesi ve 1 adet reflektör dahil)                        | \$ 1.550,00 |
| ML-1173.SCI  | Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü (Alıcı-verici ünitesi ve 1 adet reflektör dahil) | \$ 1.600,00 |
| ML-1174      | Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü, alıcı-verici ünitesi   | \$ 1.475,00 |
| ML-1174.SCI  | Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü, alıcı-verici ünitesi, kısa devre izolatörlü                            | \$ 1.525,00 |
| ML-0171      | Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü Reflektörü, 1'li  | \$ 75,00    |
| ML-0174      | Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü Reflektörü, 4'lü  | \$ 300,00   |

**BÖLÜM-17: Mavigard / Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri İçin Aksesuarlar**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| MG-3510      | Akıllı adresli dedektör soketi   | \$ 5,00     |
| MG-3600      | Dedektör donanımı asma tavan ünitesi   | \$ 12,00    |
| MG-4000.A    | MaviGard paralel ihbar lambası [akıllı adresli sistem için], (MG-4100 montaj kutusu dahil) | \$ 13,00    |
| ML-0133      | Duman dedektörü test spreyi / sabre  | \$ 98,00    |
| MGY-0100     | Superflow kanal tipi montaj kutusu (UG-4/MAV)  | \$ 400,00   |
| MGY-0101     | Superflow venturi borusu (VR-0,6M)   | \$ 66,00    |
| ML-1101      | Çevrimden beslemeli soket altı siren   | \$ 75,00    |
| ML-1102      | Çevrimden beslemeli soket altı flaşörlü siren  | \$ 100,00   |
| MG-3520      | MaviGard akıllı adresli kısa devre izolatörlü dedektör soketi                              | \$ 28,00    |
| MG-3530      | MaviGard soket altı buzzer, soket dahil  | \$ 25,00    |
| ML-0140      | Dedektör soketi  | \$ 5,00     |
| ML-0141      | Buzzerli soket   | \$ 26,00    |
| ML-0150      | Asma tavan ünitesi   | \$ 17,00    |
| ML-0121      | Sıva üstü montaj kutusu  | \$ 25,00    |

**BÖLÜM-18: Maxlogic Akıllı Adresli Giriş/Çıkış Modülleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-1353      | 16'lı I/O paneli (8 giriş / 8 çıkış)                       | \$ 1.000,00 |
| ML-1361      | Röle kontrol modülü, 1 çıkış                               | \$ 125,00   |
| ML-1361.SCI  | Röle kontrol modülü, 1 çıkış, kısa devre izolatörlü        | \$ 150,00   |
| ML-1362      | Kontakt izleme modülü, 1 giriş                             | \$ 125,00   |
| ML-1362.SCI  | Kontakt izleme modülü, 1 giriş, kısa devre izolatörlü      | \$ 150,00   |
| ML-1363      | 2/1 I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)                         | \$ 250,00   |
| ML-1363.SCI  | 2/1 I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü  | \$ 275,00   |
| ML-1366      | 4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış)                         | \$ 300,00   |
| ML-1366.SCI  | 4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış), kısa devre izolatörlü  | \$ 350,00   |
| ML-1371      | Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı                            | \$ 150,00   |
| ML-1371.SCI  | Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı, kısa devre izolatörlü     | \$ 175,00   |
| ML-1372      | Bölge denetim modülü, 1 girişli                            | \$ 150,00   |
| ML-1372.SCI  | Bölge denetim modülü, 1 girişli, kısa devre izolatörlü     | \$ 175,00   |
| ML-1373      | 3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)                        | \$ 300,00   |
| ML-1373.SCI  | 3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü | \$ 350,00   |
| ML-1380      | Kısa devre izolatör modülü                                 | \$ 75,00    |
| ML-0320      | 2'li I/O modül koruma kutusu                               | \$ 125,00   |

**BÖLÜM-19: Maxlogic Akıllı Adresli Saha Kontrol Modülleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| MG-6100      | Röle kontrol modülü, 1 çıkışlı                                   | \$ 125,00   |
| MG-6108      | Röle kontrol modülü, 8 çıkışlı                                   | \$ 300,00   |
| MG-6700      | Röle kontrol modülü, 1 çıkışlı, 30VDC, 8A                        | \$ 165,00   |
| MG-6200      | Kontakt izleme modülü, 1 girişli                                 | \$ 125,00   |
| MG-6208      | Kontakt izleme modülü, 8 girişli                                 | \$ 300,00   |
| MG-6300      | Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı                                  | \$ 150,00   |
| MG-6308      | Siren kontrol modülü, 8 çıkışlı                                  | \$ 400,00   |
| MG-6308.SMPS | Siren kontrol paneli, 8 çıkışlı, 5A SMPS güç kaynağı dahil       | \$ 900,00   |
| MG-6400      | Bölge (zone) izleme modülü, 1 girişli                            | \$ 150,00   |
| MG-6408      | Bölge (zone) izleme modülü, 8 girişli                            | \$ 400,00   |
| MG-6408.SMPS | Bölge (zone) izleme paneli, 8 girişli, 5A SMPS güç kaynağı dahil | \$ 900,00   |
| MG-6500      | Kısa Devre İzolatör Modülü                                       | \$ 65,00    |

**BÖLÜM-20: Maxlogic Akıllı Adresli Sistem SGC Modülleri**

| Malzeme Kodu  | Malzeme Açıklaması                      | Birim Fiyat |
|---------------|---|-------------|
| ML-12011.KU   | SGC modülü, RS-232 çıkışlı              | \$ 1.000,00 |
| ML-12011.KB   | SGC modülü, RS-485 çıkışlı              | \$ 1.000,00 |
| ML-12011.C    | SGC modülü, TCP/IP çıkışlı              | \$ 1.500,00 |
| ML-12012.UART | Diğer sistem SGC modülü, UART çıkışlı   | \$ 1.500,00 |
| ML-12012.C    | Diğer sistem SGC modülü, TCP/IP çıkışlı | \$ 1.500,00 |

**BÖLÜM-21: Mavigard / Maxlogic Anahtarlama (SMPS) Güç Kaynağı Üniteleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                                      | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-0515      | Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 5A, A tipi kutu içinde  | \$ 550,00   |
| ML-0517      | Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 7A, A tipi kutu içinde  | \$ 625,00   |
| ML-05110     | Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 10A, A tipi kutu içinde | \$ 950,00   |

**BÖLÜM-22: Mavigard / Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri İçin Aksesuarlar**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-1180      | Adresleme cihazı  | \$ 1.000,00 |
| MG-6600      | Adresli su kaçağı algılama dedektörü  | \$ 65,00    |
| MG-6610      | Çevrimden beslemeli adreslenebilir siren (VIP haberleşme modülü dahil)                                      | \$ 140,00   |
| MG-8110      | Çevrimden beslemeli adreslenebilir flaşörlü siren (VIP haberleşme modülü dahil)                             | \$ 210,00   |
| MG-8120      | Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir, montaj kasası dahil                                     | \$ 65,00    |
| MG-8130      | Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir                        | \$ 400,00   |
| MG-8131      | Adreslenebilir yangın alarm butonu, kısa devre izolatörlü, resetlenebilir                                   | \$ 99,00    |
| MG-8104      | Dört terminalli montaj kasası (MG-8130 için)  | \$ 12,00    |
| MG-5311      | Buton için yedek plastik perde (MG-5120, MG-5310, MG-8110)  | \$ 10,00    |
| ML-1720      | Butonlar için şeffaf koruyucu kapak   | \$ 7,00     |
| ML-1410      | Adreslenebilir ipli acil uyarı butonu   | \$ 85,00    |
| ML-1410.SCI  | Adresli siren   | \$ 140,00   |
| ML-1420      | Adresli siren, kısa devre izolatörlü  | \$ 160,00   |
| ML-1420.SCI  | Adresli flaşör  | \$ 160,00   |
| ML-1430      | Adresli flaşörlü siren, kısa devre izolatörlü   | \$ 180,00   |
| ML-1430.SCI  | Adresli flaşörlü siren  | \$ 180,00   |
| ML-1710      | Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir, montaj kasası dahil                                     | \$ 200,00   |
| ML-1710.SCI  | Adreslenebilir yangın alarm butonu, kısa devre izolatörlü, resetlenebilir                                   | \$ 70,00    |
| ML-1730      | Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir                        | \$ 400,00   |
| ML-1730.SCI  | Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir, kısa devre izolatörlü | \$ 430,00   |

**BÖLÜM-23: MaviGard / Maxlogic Supervisor; Grafikselle İzleme ve Yönetim Yazılımı ve Opsiyonel Ürünleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat  |
|--------------|---|--------------|
| ML-1630      | Supervisor grafikselle izleme ve yönetim yazılımı, 1 adet panel için  | \$ 3.000,00  |
| ML-1630.4    | Supervisor grafikselle izleme ve yönetim yazılımı, 4 adet panel için  | \$ 4.000,00  |
| ML-1630.8    | Supervisor grafikselle izleme ve yönetim yazılımı, 8 adet panel için  | \$ 6.000,00  |
| ML-1630.16   | Supervisor grafikselle izleme ve yönetim yazılımı, 16 adet panel için   | \$ 8.000,00  |
| ML-1630.32   | Supervisor grafikselle izleme ve yönetim yazılımı, 32 adet panel için   | \$ 10.000,00 |
| ML-1630.64   | Supervisor grafikselle izleme ve yönetim yazılımı, 64 adet panel için   | \$ 12.000,00 |
| ML-1660      | Supervisor yazılımı için yazılım koruyucu donanım (USB Dongle)  | \$ 750,00    |
| ML-1641.10   | Supervisor yazılımı için donanım network üzerinden uyarı yazılımı, 10 kullanıcı için                                      | \$ 2.000,00  |
| ML-1641.25   | Supervisor yazılımı için donanım network üzerinden uyarı yazılımı, 25 kullanıcı için                                      | \$ 4.000,00  |
| ML-1641.50   | Supervisor yazılımı için donanım network üzerinden uyarı yazılımı, 50 kullanıcı için                                      | \$ 6.000,00  |
| MHS-2500     | Supervisor yazılımı için donanım RS-232/USB çevirici  | \$ 750,00    |
| MHS-2700     | Supervisor yazılımı için donanım RS-485/USB çevirici  | \$ 1.000,00  |
| MHS-2800     | Supervisor SMS modülü (SIM kart hariçtir), 3A güç kaynağı dahil, C tipi kutu içinde                                       | \$ 2.500,00  |
| ML-1610      | Maxlogic akıllı adresli sistem çevrim yöneticisi yazılımı (haberleşme kablosu ve MHS-2500 çevirici dahil)                 | \$ 3.000,00  |
| ML-1621      | ML-1280 7" TFT mimik panel için konfigürasyon yükleme bilgisayar programı (haberleşme kablosu ve MHS-2500 çevirici dahil) | \$ 3.000,00  |
| ML-0910      | UART / USB çevirici   | \$ 500,00    |

**BÖLÜM-24: Mavigard / Maxlogic Supervisor Enterprise Yangın Otomasyon Yazılımı**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat  |
|--------------|---|--------------|
| ML-1631      | Supervisor Enterprise yangın otomasyon yazılımı, 1 adet santral için  | \$ 4.000,00  |
| ML-1631.4    | Supervisor Enterprise yangın otomasyon yazılımı, 4 adet santral için  | \$ 5.000,00  |
| ML-1631.8    | Supervisor Enterprise yangın otomasyon yazılımı, 8 adet santral için  | \$ 7.000,00  |
| ML-1631.16   | Supervisor Enterprise yangın otomasyon yazılımı, 16 adet santral için | \$ 9.000,00  |
| ML-1631.32   | Supervisor Enterprise yangın otomasyon yazılımı, 32 adet santral için | \$ 11.000,00 |
| ML-1631.64   | Supervisor Enterprise yangın otomasyon yazılımı, 64 adet santral için | \$ 14.000,00 |



## BÖLÜM-25: Maxlogic Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri



■ ML-221XX

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-22102     | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 2 Bölge                 | \$ 475,00   |
| ML-22104     | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 4 Bölge                 | \$ 500,00   |
| ML-22108     | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 8 Bölge                 | \$ 600,00   |
| ML-22116     | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 16 Bölge                | \$ 700,00   |
| ML-22132     | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 32 Bölge                | \$ 1.350,00 |
| ML-22140     | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 40 Bölge                | \$ 1.675,00 |
| ML-22164     | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 64 Bölge                | \$ 2.650,00 |
| ML-0314      | Siren genişleme paneli, 4 çıkışlı, 5A SMPS güç kaynağı dahil | \$ 600,00   |


## BÖLÜM-26: Maxlogic Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri



■ ML-2228

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-2222      | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 2 Bölge, 230V         | \$ 230,00   |
| ML-2224      | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 4 Bölge, 230V         | \$ 245,00   |
| ML-2228      | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 8 Bölge, 230V         | \$ 285,00   |
| ML-2222.D    | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 2 Bölge, 230V, D tipi | \$ 240,00   |
| ML-2224.D    | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 4 Bölge, 230V, D tipi | \$ 255,00   |
| ML-2222.24   | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 2 Bölge, 24V          | \$ 220,00   |
| ML-2224.24   | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 4 Bölge, 24V          | \$ 235,00   |
| ML-2228.24   | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 8 Bölge, 24V          | \$ 275,00   |
| ML-2222.D.24 | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 2 Bölge, 24V, D tipi  | \$ 230,00   |
| ML-2224.D.24 | Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali 4 Bölge, 24V, D tipi  | \$ 245,00   |

## BÖLÜM-27: Maxlogic Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri İçin Opsiyonel Ürünler



■ MLY-2210

■ MLY-2211

■ MLY-2214

■ MLY-2215

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                   | Birim Fiyat |
|--------------|--------------------------------------|-------------|
| MLY-2210     | 8 bölgeli röle modülü                | \$ 250,00   |
| MLY-2211     | 8 bölgeli siren modülü               | \$ 250,00   |
| MLY-2212     | Network modülü                       | \$ 250,00   |
| MLY-2213     | Hafıza (olay kaydı) modülü           | \$ 250,00   |
| MLY-2214     | Network & Hafıza (olay kartı) modülü | \$ 450,00   |
| MLY-2215     | 4 bölgeli röle modülü                | \$ 225,00   |
| MLY-2216     | 4 bölgeli siren modülü               | \$ 225,00   |
| MLY-2217     | 2 bölgeli röle modülü                | \$ 200,00   |
| MLY-2218     | 2 bölgeli siren modülü               | \$ 200,00   |
| MLY-0311     | Röle kontak dönüştürücü kartı        | \$ 50,00    |


## BÖLÜM-28: MaviGard MP/MS Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri ve Tekrarlayıcı Paneli



■ MGRP-64

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                           | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| MS-6408      | Yangın alarm santrali, 8 bölge               | \$ 360,00   |
| MS-6416      | Yangın alarm santrali, 16 bölge              | \$ 500,00   |
| MS-6432      | Yangın alarm santrali, 32 bölge              | \$ 720,00   |
| MS-6464      | Yangın alarm santrali, 64 bölge              | \$ 1.000,00 |
| MGRP-64      | Tekrarlayıcı panel (MP/MS serisi ile uyumlu) | \$ 500,00   |

## BÖLÜM-29: MaviGard MP/MS Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri İçin Opsiyonel Ürünler



■ MGY-2302

■ MGY-2303

■ MGY-2305

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| MGY-2302     | MS serisi konvansiyonel santral için 8 bölgeli röle modülü                                      | \$ 200,00   |
| MGY-2303     | MS serisi konvansiyonel santral için 16 bölgeli röle modülü                                     | \$ 335,00   |
| MGY-2305     | MG-RP64 Tekrarlayıcı panel donanımı sürücü kartı<br>(Networkteki her santrale bir adet takılır) | \$ 125,00   |





## BÖLÜM-30: MaviGard / Maxlogic Anahtarlama (SMPS) Güç Kaynağı Üniteleri






■ ML-05110

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                                      | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-0515      | Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 5A, A tipi kutu içinde  | \$ 550,00   |
| ML-0517      | Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 7A, A tipi kutu içinde  | \$ 625,00   |
| ML-05110     | Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 10A, A tipi kutu içinde | \$ 950,00   |







**BÖLÜM-31: MaviGard Konvansiyonel Standard Yangın Algılama Dedektörleri**

|   | <b>Malzeme Kodu</b> | <b>Malzeme Açıklaması</b>   | <b>Birim Fiyat</b> |
|---|---------------------|---|--------------------|
|  | ML-2100             | Optik duman dedektörü   | \$ 26,00           |
|  | ML-2130             | İyonize duman dedektörü   | \$ 26,00           |
|  | ML-2140             | Kombine sıcaklık dedektörü  | \$ 22,00           |
|  | MG-2400             | Sabit sıcaklık dedektörü  | \$ 22,00           |
|   | MG-2500             | Multisensör dedektör (optik duman+sıcaklık)   | \$ 40,00           |
|   | MG-1910.K           | Superflow Havalandırma kanalı örnek alma cihazı, 60cm venturi boru ve konvansiyonel optik duman dedektörü dahil | \$ 525,00          |
|   | ML-2110             | Optik duman dedektörü   | \$ 28,00           |
|   | ML-2120             | Kombine sıcaklık dedektörü  | \$ 24,00           |
|   | ML-2130             | Sabit sıcaklık dedektörü  | \$ 24,00           |
|   | ML-2140             | Multisensör dedektörü   | \$ 42,00           |









**BÖLÜM-32: MaviGard Konvansiyonel Röle Çıkışlı Yangın Algılama Dedektörleri**

|   | <b>Malzeme Kodu</b> | <b>Malzeme Açıklaması</b>   | <b>Birim Fiyat</b> |
|---|---------------------|---|--------------------|
|  | MGR-2100            | Optik duman dedektörü, röle çıkışlı, 12V DC                       | \$ 28,00           |
|  | MGR-2200            | İyonize duman dedektörü, röle çıkışlı, 12V DC                     | \$ 28,00           |
|  | MGR-2300            | Kombine sıcaklık dedektörü, röle çıkışlı, 12V DC                  | \$ 24,00           |
|   | MGR-2400            | Sabit sıcaklık dedektörü, röle çıkışlı, 12V DC                    | \$ 24,00           |
|   | MGR-2500            | Multisensör dedektör (optik duman+sıcaklık), röle çıkışlı, 12V DC | \$ 42,00           |


**BÖLÜM-33: Maxlogic Konvansiyonel Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörleri**

|   | <b>Malzeme Kodu</b> | <b>Malzeme Açıklaması</b>   | <b>Birim Fiyat</b> |
|---|---------------------|---|--------------------|
|  | ML-2170             | Işın (beam) tipi duman dedektörü (Alıcı-Verici dahil)   | \$ 1.350,00        |
|  | ML-2171             | Işın (beam) tipi duman dedektörü alıcısı  | \$ 900,00          |
|  | ML-2172             | Işın (beam) tipi duman dedektörü vericisi   | \$ 450,00          |
|  | ML-2173             | Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü (Alıcı-verici ünitesi ve 1 adet reflektör dahil) | \$ 1.300,00        |
|  | ML-2174             | Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü, alıcı-verici ünitesi                            | \$ 1.225,00        |
|  | ML-0171             | Işın (Beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 1'li   | \$ 75,00           |
|   | ML-0174             | Işın (Beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 4'lü   | \$ 300,00          |










**BÖLÜM-34: MaviGard / Maxlogic Konvansiyonel Yangın Algılama Dedektörleri İçin Aksesuarlar**

|   | <b>Malzeme Kodu</b> | <b>Malzeme Açıklaması</b>                                    | <b>Birim Fiyat</b> |
|---|---------------------|--|--------------------|
|  | MG-3500             | Üniversal dedektör soketi, beyaz                             | \$ 4,00            |
|  | MG-3600             | Dedektör donanımı asma tavan ünitesi, beyaz                  | \$ 12,00           |
|  | MG-4000             | MaviGard paralel ihbar lambası (MG-4100 montaj kutusu dahil) | \$ 13,00           |
|  | ML-0133             | Duman dedektörü test spreyi / sabre                          | \$ 98,00           |
|  | MGY-0100            | Superflow kanal tipi montaj kutusu (UG-4/MAV)                | \$ 400,00          |
|  | MGY-0101            | Superflow venturi borusu (VR-0,6M)                           | \$ 66,00           |
|  | MG-3530             | MaviGard soket altı buzzer, soket dahil                      | \$ 25,00           |
|  | ML-0140             | Dedektör soketi  | \$ 5,00            |
|   | ML-0140.R.NO        | Dedektör soketi, röleli, normalde açık                       | \$ 8,50            |
|   | ML-0140.R.NC        | Dedektör soketi, röleli, normalde kapalı                     | \$ 8,50            |
|   | ML-0142             | Buzzer'lı soket  | \$ 25,00           |
|   | ML-0150             | Asma tavan ünitesi   | \$ 17,00           |
|   | ML-0121             | Sıva üstü montaj kutusu                                      | \$ 25,00           |

**BÖLÜM-35: MaviGard / Maxlogic Konvansiyonel Yangın Söndürme Santralleri**

|   | <b>Malzeme Kodu</b> | <b>Malzeme Açıklaması</b>  | <b>Birim Fiyat</b> |
|---|---------------------|--|--------------------|
|  | ML-321              | Maxlogic konvansiyonel yangın söndürme santrali, 4 algılama bölgesi, 1 söndürme çıkışlı, 8'li I/O modülü dahil | \$ 1.000,00        |
|   | ML-322              | Maxlogic konvansiyonel yangın söndürme santrali, 4 algılama bölgesi, 1 söndürme çıkışlı                        | \$ 800,00          |

**BÖLÜM-36: MaviGard / Maxlogic Konvansiyonel Yangın Söndürme Sistemi İçin Aksesuarlar**

|   | <b>Malzeme Kodu</b> | <b>Malzeme Açıklaması</b>   | <b>Birim Fiyat</b> |
|---|---------------------|---|--------------------|
|  | ML-3202             | Maxlogic konvansiyonel yangın söndürme santrali için Giriş/Çıkış (I/O) modülü (8 giriş / 8 çıkış) (ML-32X serisi için kullanılır) | \$ 200,00          |
|  | ML-3203             | Maxlogic konvansiyonel yangın söndürme santrali network modülü  | \$ 145,00          |
|  | ML-3310             | Maxlogic söndürme durum gösterge ünitesi  | \$ 280,00          |
|  | ML-3311             | Maxlogic söndürme durum gösterge ünitesi, söndürme durum anahtarlı  | \$ 325,00          |
|  | ML-3312             | Maxlogic söndürme durum gösterge ünitesi, söndürmeyi başlatma butonlu   | \$ 290,00          |
|  | ML-3313             | Maxlogic söndürme durum gösterge ünitesi, söndürme durum anahtarlı ve söndürmeyi başlatma butonlu                                 | \$ 335,00          |
|  | MG-5300             | Söndürmeyi bekletme (abort) butonu  | \$ 130,00          |
|  | MG-5310             | Söndürmeyi başlatma (release) butonu  | \$ 80,00           |
|  | MG-5311             | Butonlar için şeffaf koruyucu kapak   | \$ 7,00            |

**BÖLÜM-37: MaviGard / Maxlogic Endüstriyel Tip Konvansiyonel Kombine Gaz ve Yangın Alarm Santralleri**

■ ML-4218

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| MG-400       | Kombine gaz ve yangın alarm santrali, 4 kanallı           | \$ 1.500,00 |
| ML-4218      | Konvansiyonel gaz alarm santrali, 8 bölge, 16 röle çıkışı | \$ 1.000,00 |

**BÖLÜM-38: MaviGard İki Alarm Seviyesi Çıkışı, Elektrokimyasal Sensörlü Konvansiyonel Gaz Dedektörleri**

■ GD2R-XXXEC



■ ML-0120

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| GD2R-12EC    | Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 12V DC, 2 alarm seviyesi çıkışı, elektrokimyasal                       | \$ 150,00   |
| GD2R-24EC    | Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 24V DC, 2 alarm seviyesi çıkışı, elektrokimyasal                       | \$ 150,00   |
| GD2R-220EC   | Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 230V AC, 2 alarm seviyesi çıkışı, elektrokimyasal                      | \$ 150,00   |
| GD2R-220LEC  | Kombine LPG (Bütan+Propan) ve karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, 2 alarm seviyesi çıkışı, elektrokimyasal | \$ 160,00   |
| GD2R-220MEC  | Kombine methane (doğalgaz) ve karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, 2 alarm seviyesi çıkışı, elektrokimyasal | \$ 160,00   |
| ML-0120      | Sıva üstü bağlantı kutusu   | \$ 12,00    |

**BÖLÜM-39: GD / GDR / TGDR Serisi Konvansiyonel Gaz Dedektörleri**

■ GD-XXXEC



■ ML-0120

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| GDR-1224L    | LPG (bütan+propan) dedektörü, 12/24V DC, röle çıkışlı  | \$ 60,00    |
| GDR-1224M    | Metan (doğalgaz) dedektörü, 12/24V DC, röle çıkışlı  | \$ 60,00    |
| GDR-220L     | LPG (bütan+propan) dedektörü, 230V AC, röle çıkışlı  | \$ 60,00    |
| GDR-220M     | Metan (doğalgaz) dedektörü, 230V AC, röle çıkışlı  | \$ 60,00    |
| GD-220L      | LPG (bütan+propan) dedektörü, 230V AC  | \$ 60,00    |
| GD-220M      | Metan (doğalgaz) dedektörü, 230V AC  | \$ 60,00    |
| GD-220EC     | Karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal   | \$ 130,00   |
| GDR-1224LEC  | Kombine LPG ve karbonmonoksit dedektörü, 12/24V DC, röleli, elektrokimyasal                            | \$ 150,00   |
| GDR-1224MEC  | Kombine metan ve karbonmonoksit dedektörü, 12/24V DC, röleli, elektrokimyasal                          | \$ 150,00   |
| GD-220LEC    | Kombine LPG (Bütan+Propan) ve karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal                       | \$ 150,00   |
| GD-220MEC    | Kombine metan ve karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal                                    | \$ 150,00   |
| GD-220EC.PY  | Mavigard Konvansiyonel karbonmonoksit gaz dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal, pil yedeklemeli         | \$ 185,00   |
| GDR-220EC.PY | Mavigard Konvansiyonel karbonmonoksit gaz dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal, pil yedeklemeli, röleli | \$ 185,00   |
| ML-0120      | Sıva üstü bağlantı kutusu  | \$ 12,00    |

**BÖLÜM-40: MaviGard Aktif Hava Örneklemeli Sistem, Havalandırma Kanalı Örnek Alma Cihazı ve Maxlogic Dedektör Aksesuarları**

■ MG-1110



■ MG-1910.K

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat                   |
|--------------|---|-------------------------------|
| MG-1110      | Aktif hava emişli sistem dumanı erken algılama dedektörü, 1 girişli   | \$ 4.800,00                   |
| MG-1910.K    | Superflow havalandırma kanalı örnek alma cihazı, 60cm venturi boru ve konvansiyonel optik duman dedektörü dahil | \$ 525,00                     |
| 30760        | Airsense hava emişli STRATOS-MICRA-25 + mon. kutu + röle  | 2.508,00 GBP (İngiliz Poundu) |
| 30764        | Airsense hava emişli STRATOS-MICRA-100 + mon. kutu + röle   | 3.334,00 GBP (İngiliz Poundu) |
| 30621        | Airsense hava emişli STRATOS-HSSD-2 dedektör; alüm.   | 4.336,00 GBP (İngiliz Poundu) |
| 30422        | Airsense donanım; stratos hava ısıtıcı kutusu   | 1.221,00 GBP (İngiliz Poundu) |

**BÖLÜM-41: MaviGard / Maxlogic Konvansiyonel Sistemler İçin Aksesuarlar ve Yedekleri**

■ ML-2180


■ MG-5311



■ MG-5130

■ MG-5120

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-2180      | Su kaçağı algılama dedektörü   | \$ 40,00    |
| ML-2181      | Su kaçağı algılama dedektörü, röle çıkışlı   | \$ 45,00    |
| MG-5120      | Yangın alarm butonu resetlenebilir, montaj kasası dahil                              | \$ 20,00    |
| MG-5130      | Yangın alarm butonu hava şartlarına dayanıklı (weatherproof); resetlenebilir, komple | \$ 320,00   |
| MG-8104      | Buton için yedek plastik perde (MG-5120, MG-5310, MG-8110)                           | \$ 10,00    |
| MG-5311      | Butonlar için şeffaf koruyucu kapak  | \$ 7,00     |

**BÖLÜM-42: MaviGard Elektronik Siren, Flaşörlü Siren ve Elektronik Yangın Zili**

■ ML-2410

■ ML-2430



■ MG-5400

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                        | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-2410      | Elektronik siren, kırmızı 24V DC          | \$ 35,00    |
| ML-2420      | Elektronik flaşör                         | \$ 50,00    |
| ML-2430      | Flaşörlü elektronik siren, kırmızı 24V DC | \$ 60,00    |
| MG-5400      | Yangın alarm zili, 6", 24V DC             | \$ 40,00    |

## Marin Serisi Ürünler

Bu bölümde yer alan ürünlerimiz; Rus Loydu ve/veya Türk Loydu tip onay sertifikasına sahiptir.  
"Russian Maritime Register of Shipping/ Tip Onay Sertifikası" IACS üyesi olan 12 ülke bandıralı tüm deniz taşıtlarında geçerlidir.  
\* İşaretli ürünlerimiz Türk Loydu sertifikasına da sahiptir.

### BÖLÜM-43: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 8 Çevrime Kadar

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                          | Birim Fiyat   |
|--------------|---|---------------|
| ML-1230.N/M  | Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network   | \$ 2.625,00*  |
| ML-1231/M    | Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres  | \$ 2.625,00   |
| ML-1232/M    | Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres  | \$ 3.750,00*  |
| ML-1233/M    | Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres  | \$ 4.875,00   |
| ML-1234/M    | Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres  | \$ 6.000,00*  |
| ML-1235/M    | Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres  | \$ 7.125,00   |
| ML-1236/M    | Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres  | \$ 8.250,00*  |
| ML-1237/M    | Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres  | \$ 9.375,00   |
| ML-1238/M    | Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres | \$ 10.500,00* |

### BÖLÜM-44: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 8 Çevrime Kadar, Printerli

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                                   | Birim Fiyat   |
|--------------|--|---------------|
| ML-1240.NP/M | Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network, printer   | \$ 4.875,00*  |
| ML-1241.P/M  | Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres, printer  | \$ 4.875,00   |
| ML-1242.P/M  | Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres, printer  | \$ 6.000,00*  |
| ML-1243.P/M  | Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres, printer  | \$ 7.125,00   |
| ML-1244.P/M  | Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres, printer  | \$ 8.250,00*  |
| ML-1245.P/M  | Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres, printer  | \$ 9.375,00   |
| ML-1246.P/M  | Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres, printer  | \$ 10.500,00* |
| ML-1247.P/M  | Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres, printer  | \$ 11.625,00  |
| ML-1248.P/M  | Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres, printer | \$ 12.750,00* |

### BÖLÜM-45: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Duman Damperi Kontrol Panelleri

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat  |
|--------------|---|--------------|
| ML-1354/M    | Akıllı adresli sistem 16'lı I/O modülü (8 giriş / 8 çıkış) duman damperi kontrol paneli                       | \$ 1.650,00  |
| ML-1355/M    | Akıllı adresli sistem 16'lı I/O modülü (8 giriş / 8 çıkış) duman damperi kontrol paneli, toggle switch kartlı | \$ 1.800,00* |

### BÖLÜM-46: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Sistem GCU (Gateway Control Unit) Paneli

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| ML-1207.C/M  | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, TCP/IP modülü dahil        | \$ 2.850,00 |
| ML-1207.G/M  | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, GPRS modülü dahil          | \$ 3.675,00 |
| ML-1207.K/M  | GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, RS-232/RS-485 modülü dahil | \$ 2.850,00 |

### BÖLÜM-47: MaviGard / Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri

| Malzeme Kodu  | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|---------------|--|-------------|
| MG-9100/M     | Optik duman dedektörü  | \$ 90,00*   |
| MG-9300/M     | Isı dedektörü  | \$ 90,00*   |
| MG-9375/M     | Sabit Isı dedektörü, 75°C  | \$ 97,50*   |
| MG-9390/M     | Sabit Isı dedektörü, 90°C  | \$ 97,50*   |
| MG-9400/M     | Multisensör dedektörü  | \$ 135,00*  |
| MG-1910.A/M   | Superflow havalandırma kanalı örnek alma cihazı, 60cm venturi boru ve akıllı adresli optik duman dedektörü dahil | \$ 840,00   |
| ML-1110/M     | Optik duman dedektörü  | \$ 90,00*   |
| ML-1130/M     | Sıcaklık dedektörü   | \$ 90,00*   |
| ML-1140/M     | Multisensör dedektörü  | \$ 135,00*  |
| ML-1110.SCI/M | Optik duman dedektörü, kısa devre izolatörlü   | \$ 120,00*  |
| ML-1130.SCI/M | Sıcaklık dedektörü, kısa devre izolatörlü  | \$ 120,00*  |
| ML-1140.SCI/M | Multisensör dedektörü, kısa devre izolatörlü   | \$ 180,00*  |

### BÖLÜM-48: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü

| Malzeme Kodu  | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat  |
|---------------|--|--------------|
| ML-1170/M     | Işın (Beam) tipi duman dedektörü (alıcı-verici dahil)  | \$ 2.400,00* |
| ML-1170.SCI/M | Işın (Beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü (alıcı-verici dahil)   | \$ 2.475,00* |
| ML-1171/M     | Işın (Beam) tipi duman dedektörü alıcısı   | \$ 1.575,00  |
| ML-1171.SCI/M | Işın (Beam) tipi duman dedektörü alıcısı, kısa devre izolatörlü  | \$ 1.650,00  |
| ML-1173/M     | Reflektörlü ışın (Beam) tipi duman dedektörü (alıcı-verici ünitesi ve 1 adet reflektör dahil)                        | \$ 2.325,00  |
| ML-1173.SCI/M | Reflektörlü ışın (Beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü (alıcı-verici ünitesi ve 1 adet reflektör dahil) | \$ 2.400,00  |
| ML-1174/M     | Reflektörlü ışın (Beam) tipi duman dedektörü, alıcı-verici ünitesi   | \$ 2.212,50  |
| ML-1174.SCI/M | Reflektörlü ışın (Beam) tipi duman dedektörü, alıcı-verici ünitesi, kısa devre izolatörlü                            | \$ 2.287,50  |
| ML-1172/M     | Işın (beam) tipi duman dedektörü vericisi  | \$ 825,00    |

**BÖLÜM-49: Mavigard / Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri İçin Aksesuarlar**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| MG-3510/M    | Akıllı adresli dedektör soketi  | \$ 7,50     |
| MG-3600/M    | Dedektör donanımı asma tavan ünitesi                                  | \$ 18,00*   |
| ML-1101/M    | Çevrimden beslemeli soket altı siren                                  | \$ 112,50*  |
| ML-1102/M    | Çevrimden beslemeli soket altı flaşörlü siren                         | \$ 150,00*  |
| MG-3520/M    | Mavigard akıllı adresli kısa devre izolatörlü dedektör soketi         | \$ 42,00*   |
| MG-3530/M    | Mavigard soket altı buzzer, soket dahil                               | \$ 37,50*   |
| ML-0140/M    | Dedektör soketi   | \$ 7,50*    |
| ML-0141/M    | Buzzerli soket  | \$ 39,00    |
| ML-0150/M    | Asma tavan ünitesi  | \$ 25,50    |
| ML-0121/M    | Sıva üstü montaj kutusu, maxlogic & mavigard yangın dedektörleri için | \$ 37,50*   |
| ML-0120/M    | Sıva üstü bağlantı kutusu   | \$ 18,00    |

**BÖLÜM-50: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Giriş/Çıkış Modülleri**

| Malzeme Kodu  | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat  |
|---------------|--|--------------|
| ML-1353/M     | 16'lı I/O paneli (8 giriş / 8 çıkış)                       | \$ 1.500,00* |
| ML-1361/M     | Röle kontrol modülü, 1 çıkış                               | \$ 187,50    |
| ML-1361.SCI/M | Röle kontrol modülü, 1 çıkış, kısa devre izolatörlü        | \$ 225,00*   |
| ML-1362/M     | Kontakt izleme modülü, 1 giriş                             | \$ 187,50    |
| ML-1362.SCI/M | Kontakt izleme modülü, 1 giriş, kısa devre izolatörlü      | \$ 225,00    |
| ML-1363/M     | 2/1 I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)                         | \$ 375,00    |
| ML-1363.SCI/M | 2/1 I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü  | \$ 412,50    |
| ML-1366/M     | 4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış)                         | \$ 450,00    |
| ML-1366.SCI/M | 4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış), kısa devre izolatörlü  | \$ 525,00    |
| ML-1371/M     | Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı                            | \$ 225,00    |
| ML-1371.SCI/M | Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı, kısa devre izolatörlü     | \$ 262,50    |
| ML-1372/M     | Bölge denetim modülü, 1 girişli                            | \$ 225,00    |
| ML-1372.SCI/M | Bölge denetim modülü, 1 girişli, kısa devre izolatörlü     | \$ 262,50    |
| ML-1373/M     | 3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)                        | \$ 450,00    |
| ML-1373.SCI/M | 3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü | \$ 525,00    |
| ML-1380/M     | Kısa devre izolatör modülü                                 | \$ 112,50    |
| ML-0320/M     | 2'li I/O modül koruma kutusu                               | \$ 187,50    |

**BÖLÜM-51: Mavigard Marin Serisi Akıllı Adresli Saha Kontrol Modülleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                       | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| MG-6100/M    | Röle kontrol modülü, 1 çıkışlı           | \$ 190,00*  |
| MG-6108/M    | Röle kontrol modülü, 8 çıkışlı           | \$ 450,00   |
| MG-6700/M    | Röle kontrol modülü, 1 çıkışlı, 250V, 8A | \$ 247,50*  |
| MG-6200/M    | Kontakt izleme modülü, 1 girişli         | \$ 190,00*  |
| MG-6208/M    | Kontakt izleme modülü, 8 girişli         | \$ 450,00   |
| MG-6300/M    | Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı          | \$ 225,00*  |
| MG-6308/M    | Siren kontrol modülü, 8 çıkışlı          | \$ 600,00   |
| MG-6400/M    | Bölge (zone) izleme modülü, 1 girişli    | \$ 225,00*  |
| MG-6408/M    | Bölge (zone) izleme modülü, 8 girişli    | \$ 600,00   |
| MG-6500/M    | Kısa devre izolatör modülü               | \$ 97,50*   |

**BÖLÜM-52: Maxlogic Marin Serisi Anahtarlamalı (SMPS) Güç Kaynağı Üniteleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                                   | Birim Fiyat  |
|--------------|--|--------------|
| ML-0515/M    | Anahtarlamalı güç kaynağı, 5 Amper                   | \$ 825,00*   |
| ML-0517/M    | Anahtarlamalı güç kaynağı 7Amper; A tipi kutu içinde | \$ 937,50    |
| ML-05110/M   | Anahtarlamalı güç kaynağı, 10 Amper                  | \$ 1.425,00* |

**BÖLÜM-53 MaviGard / Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Ve Alarm Sistemleri İçin Aksesuarlar**

| Malzeme Kodu  | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|---------------|---|-------------|
| MG-6600/M     | Çevrimden beslemeli adreslenebilir siren (VIP haberleşme modülü dahil)                                      | \$ 210,00 * |
| MG-6610/M     | çevrimden beslemeli adreslenebilir flaşörlü siren (VIP haberleşme Modülü dahil)                             | \$ 315,00   |
| MG-8110/M     | Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir, montaj kasası dahil                                     | \$ 105,00 * |
| MG-8120/M     | Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir                        | \$ 600,00 * |
| MG-8130/M     | Adreslenebilir yangın alarm butonu, kısa devre izolatörlü, resetlenebilir                                   | \$ 148,50 * |
| ML-1720/M     | Adreslenebilir ipli acil uyarı butonu   | \$ 127,50   |
| ML-1410/M     | Adresli siren   | \$ 210,00   |
| ML-1410.SCI/M | Adresli siren, kısa devre izolatörlü  | \$ 240,00   |
| ML-1420/M     | Adresli flaşör  | \$ 240,00   |
| ML-1420.SCI/M | Adresli flaşör, kısa devre izolatörlü   | \$ 270,00   |
| ML-1430/M     | Adresli flaşörlü siren  | \$ 270,00   |
| ML-1430.SCI/M | Adresli flaşörlü siren, kısa devre izolatörlü   | \$ 300,00   |
| ML-1710/M     | Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir, montaj kasası dahil                                     | \$ 105,00   |
| ML-1730/M     | Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir                        | \$ 600,00   |
| ML-1710.SCI/M | Adreslenebilir yangın alarm butonu, kısa devre izolatörlü, resetlenebilir                                   | \$ 150,00   |
| ML-1730.SCI/M | Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir, kısa devre izolatörlü | \$ 645,00   |

**BÖLÜM-54: Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat   |
|--------------|--|---------------|
| ML-22102/M   | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 2 bölge                 | \$ 712,50 *   |
| ML-22104/M   | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 4 bölge                 | \$ 750,00 *   |
| ML-22108/M   | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 8 bölge                 | \$ 900,00 *   |
| ML-22116/M   | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 16 bölge                | \$ 1.050,00 * |
| ML-22132/M   | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 32 bölge                | \$ 2.025,00   |
| ML-22164/M   | Konvansiyonel yangın alarm santrali, 64 bölge                | \$ 3.975,00   |
| ML-0314/M    | Siren genişleme paneli, 4 çıkışlı, 5A SMPS güç kaynağı dahil | \$ 900,00     |
| MGRP-64/M    | Tekrarlayıcı panel (MP/MS sertifikalı ile uyumlu)            | \$ 750,00 *   |

**BÖLÜM-55: MaviGard / Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Standard Yangın Algılama Dedektörleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| MG-2100/M    | Optik duman dedektörü   | \$ 39,00 *  |
| MG-2300/M    | Kombine sıcaklık dedektörü  | \$ 33,00 *  |
| MG-2400/M    | Sabit sıcaklık dedektörü  | \$ 33,00 *  |
| MG-2500/M    | Multisensör dedektör  | \$ 60,00 *  |
| MG-1910.K/M  | Superflow havalandırma kanalı örnek alma cihazı, 60cm venturi boru ve konvansiyonel optik duman dedektörü dahil | \$ 787,50   |
| ML-2110/M    | Optik duman dedektörü   | \$ 42,00 *  |
| ML-2120/M    | Kombine sıcaklık dedektörü  | \$ 36,00 *  |
| ML-2130/M    | Sabit sıcaklık dedektörü  | \$ 36,00 *  |
| ML-2140/M    | Multisensör dedektörü   | \$ 63,00 *  |

**BÖLÜM-56: Mavigard Marin Serisi Konvansiyonel Röle Çıkışlı Yangın Algılama Dedektörleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| MGR-2100/M   | Optik duman dedektörü, röle çıkışlı, 12V DC                         | \$ 42,00 *  |
| MGR-2300/M   | Kombine sıcaklık dedektörü, röle çıkışlı, 12V DC                    | \$ 36,00 *  |
| MGR-2400/M   | Sabit sıcaklık dedektörü, röle çıkışlı, 12V DC                      | \$ 36,00 *  |
| MGR-2500/M   | Multisensör dedektör (optik duman + sıcaklık), röle çıkışlı, 12V DC | \$ 63,00 *  |

**BÖLÜM-57: Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat   |
|--------------|---|---------------|
| ML-2170/M    | Işın (Beam) tipi duman dedektörü (alıcı-verici dahil)   | \$ 2.025,00 * |
| ML-2171/M    | Işın (Beam) tipi duman dedektörü alıcısı  | \$ 1.350,00   |
| ML-2172/M    | Işın (Beam) tipi duman dedektörü vericisi   | \$ 675,00     |
| ML-2173/M    | Reflektörlü ışın (Beam) tipi duman dedektörü (alıcı-verici ünitesi ve 1 adet reflektör dahil) | \$ 1.950,00   |
| ML-2174/M    | Reflektörlü ışın (Beam) tipi duman dedektörü, alıcı-verici ünitesi                            | \$ 1.837,50   |

**BÖLÜM-58: Mavigard / Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Yangın Algılama Dedektörleri İçin Aksesuarlar**

| Malzeme Kodu   | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|----------------|---|-------------|
| MG-3500/M      | Üniversal dedektör soketi   | \$ 6,00 *   |
| MG-3600/M      | Dedektör donanımı asma tavan ünitesi                                  | \$ 18,00 *  |
| MG-3530/M      | Mavigard soket altı buzzer, soket dahil                               | \$ 37,50 *  |
| ML-0140/M      | Dedektör soketi   | \$ 7,50 *   |
| ML-0140.R.NO/M | Dedektör soketi, röleli, normalde açık                                | \$ 12,75 *  |
| ML-0140.R.NC/M | Dedektör soketi, röleli, normalde kapalı                              | \$ 12,75 *  |
| ML-0142/M      | Buzzer'lı soket   | \$ 37,50    |
| ML-0150/M      | Asma tavan ünitesi  | \$ 25,50    |
| ML-0121/M      | Siva üstü montaj kutusu, maxlogic & mavigard yangın dedektörleri için | \$ 37,50 *  |

**BÖLÜM-59: Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Yangın Söndürme Santralleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat   |
|--------------|--|---------------|
| ML-321/M     | Maxlogic konvansiyonel yangın söndürme santrali, 4 algılama bölgesi, 1 söndürme çıkışlı, 8'li I/O modülü dahil | \$ 1.500,00 * |
| ML-322/M     | Maxlogic konvansiyonel yangın söndürme santrali, 4 algılama bölgesi, 1 söndürme çıkışlı                        | \$ 1.200,00 * |

**BÖLÜM-60: Mavigard / Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Yangın Söndürme Sistemi İçin Aksesuarlar**


| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-3313/M    | Maxlogic söndürme durum gösterge ünitesi, söndürme durum anahtarlı ve söndürmeyi başlatma butonlu | \$ 502,50 * |
| MG-5300/M    | Söndürmeyi bekletme (abort) butonu  | \$ 195,00 * |
| MG-5310/M    | Söndürmeyi başlatma (release) butonu  | \$ 120,00 * |

**BÖLÜM-61: Mavigard Marin Serisi Konvansiyonel Kombine Gaz ve Yangın Alarm Santralleri**


| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| MG-400/M     | Mavigard MG-400 sertifikalı kombine gaz ve yangın alarm santrali 4 kanallı | \$ 2.250,00 |

**BÖLÜM-62: Marin Serisi Aktif Hava Örneklemeli Sistem, Havalandırma Kanalı Örnek Alma Cihazı**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması  | Birim Fiyat                   |
|--------------|---|-------------------------------|
| MG-1110/M    | Aktif hava emişli sistem dumanı erken algılama dedektörü, 1 girişli   | \$ 7.200,00                   |
| MG-1910.K/M  | Superflow havalandırma kanalı örnek alma cihazı, 60cm venturi boru ve konvansiyonel optik duman dedektörü dahil | \$ 787,50                     |
| 30760/M      | Airsense hava emişli STRATOS-MICRA-25 + mon. kutu + röle  | 3.762,00 GBP (İngiliz Poundu) |
| 30764/M      | Airsense hava emişli STRATOS-MICRA-100 + mon. kutu + röle   | 5.001,00 GBP (İngiliz Poundu) |
| 30621/M      | Airsense hava emişli STRATOS-HSSD-2 dedektör; alüm.   | 6.504,00 GBP (İngiliz Poundu) |
| 30422/M      | Airsense donanım; stratos hava ısıtıcı kutusu   | 1.831,50 GBP (İngiliz Poundu) |

**BÖLÜM-63: Mavigard / Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Sistemler İçin Aksesuarlar ve Yedekleri**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması   | Birim Fiyat |
|--------------|--|-------------|
| MG-5120/M    | Yangın alarm butonu resetlenebilir, montaj kasası dahil                              | \$ 30,00 *  |
| MG-5130/M    | Yangın alarm butonu hava şartlarına dayanıklı (weatherproof); resetlenebilir, komple | \$ 480,00   |
| ML-2710/M    | Konvansiyonel yangın alarm butonu, resetlenebilir                                    | \$ 30,00    |

**BÖLÜM-64: MaviGard / Maxlogic Marin Serisi Elektronik Siren, Flaşörlü Siren ve Elektronik Yangın Zili**

| Malzeme Kodu | Malzeme Açıklaması                        | Birim Fiyat |
|--------------|---|-------------|
| ML-2410/M    | Elektronik siren, kırmızı 24V DC          | \$ 52,50    |
| ML-2420/M    | Elektronik flaşör                         | \$ 75,00    |
| ML-2430/M    | Elektronik flaşörlü siren, kırmızı 24V DC | \$ 90,00    |
| MG-5400/M    | Yangın alarm zili, 6", 24V DC             | \$ 60,00 *  |



[www.mavili.com.tr](http://www.mavili.com.tr)