



KABLO YÜKSÜKLERİ
ISI MAKARONLARI
SKP
KABLO BAĞI
POTANSİYOMETRE
EĞİLİM MUFLAR
TERMINALLER
BUTONLAR
KABLO UÇLARI

“maximum enerji maximum **TORKE**”

FİYAT LİSTESİ
HAZİRAN **2022**

www.torkelektroteknik.com



tork@torkelektroteknik.com



0530 969 63 90



www.torkelektroteknik.com



HAKKIMIZDA

Tork Elektroteknik 2010 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Faaliyete başladığımız ilk günden itibaren müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermek temel ilkimiz olmuştur. Şirketimiz her geçen yıl üretim ve ithalat kalemlerini arttırarak ürün çeşitliliğini arttırmaktadır.

Tork Elektroteknik konusunda uzmanlaşan kadrosu ile iş ortaklarının ihtiyaçlarını, ekonomik hızlı ve kaliteli olacak şekilde karşılamaya devam edecektir.

Başarılı sonuçların gerçekleşmesinde desteklerinden ötürü pay sahibi olan hem iş ortaklarımıza hem de çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla





“maximum enerji maximum **TORK®**”

TİP2 SIKMALI KABLO PABUÇLARI	2	TAM İZOLELİ NAYLON BAYRAK TİP TERMİNALLER	28
STANDART SİYAH / BEYAZ KABLO BAĞLARI	3	ERKEK/DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER	28
ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI	4	İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	29
PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI	5	ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	29
PASLANMAZ POLYESTER KAPLI ÇELİK KABLO BAĞLARI	5	TAM İZOLELİ NAYLON DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI	29
VİDALI KABLO BAĞLARI	6	İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ DIN 46228	30
DÜĞME BAŞLIKLİ KABLO BAĞLARI	6	Ø 22 MM VOLTMETRE	33
PANELE KAFADAN SIKIŞAN KABLO BAĞLARI	6	Ø 22 MM AMPERMETRE	33
BONCUK KABLO BAĞLARI	6	Ø 22 MM VOLTAMPERMETRE	33
AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI	7	Ø 22 MM LEDLİ BUZZER (90dB)	33
ETİKETLİ KABLO BAĞLARI	7	Ø 22 MM YAYLI BUTONLAR	34
METAL RULO KELEPÇE	7	İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR	34
PASLANMAZ ÇELİK ETİKET	8	LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR	34
KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI	8	Ø 22 MM KALICI MANDAL BUTONLAR	35
KABLO PANO ETİKETİ TAŞIYICI	8	Ø 22 MM KAYICI MANDAL BUTONLAR	35
BASKILI DEVRE TAŞIYICILAR	9	Ø 22 MM KALICI-KAYICI MANDAL BUTONLAR	35
BÜKÜLEBİLİR KLİPŞİ	9	Ø 22 MM ANAHTARLI KALICI BUTONLAR	35
FLAT KABLO TUTUCU	10	Ø 22 MM IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR	36
PLASTİK KABLO KELEPÇELERİ	10	Ø 40 MM KALICI MANTAR BUTON (ACİL STOP)	36
YAPIŞKANLI KROŞE	11	Ø 40 MM KALICI MANTAR LED IŞIKLI BUTONLAR	36
VİDALI KROŞE	11	Ø 40 MM KAYICI BUTONLAR	37
DÜBEL KROŞE	11	Ø 40 MM KALICI ANAHTARLI BUTON	37
YÜKSÜKLÜ BUAT KLEMENSİ	11	İKİZ BUTONLAR	37
HELEZON SİRALLER (Beyaz)	12	JOYSTICK VİNC BUTON	37
SİRALLER (Siyah)	12	POTANSİYOMETRE	38
PVC İZOLE BANTLAR	13	PANO İÇİ TERMOSTATLAR	38
ERİYEN BANTLAR	13	BUTON SWITCH	38
BUAT İÇİ YAYLI KLEMENSER	14	YEDEK KONTAK BLOKLARI	39
ÇOK AMAÇLI KLEMENSER	14	BUTON AKSESUAR	39
KABLO PABUÇLARI & BARALAR	15	KUTULU MONTAJLI ÜRÜNLER (STOP BUTON)	39
TORK TİP2 SIKMALI KABLO PABUÇLARI	16	DAĞITICI ÜNİTELER	40-43
STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI	16-17	TOPRAKLAMA KLEMENSERİ	44-45
BAKIR EKMUF	18	İSİ İLE DARALAN	46
ALÜMİNYUM SIKMALI KABLO PABUÇLARI	18	MAKARONLAR	46-51
BİMETALİK SIKMALI KABLO PABUÇLARI	19	KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI	52
BİMETALİK EK MUF	19	MEKANİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	54
ALÜMİNYUM EK MUF	20	HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	55
U TİPİ KLEMENSER	20	HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	56
TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)	21	HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	57
MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)	21	HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	58
NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI	21	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ UNIVERSAL TİP PENSELER	59
DELİKLİ SAC MONTAJ RAYLARI 35X7,5	22	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA/KESME PENSELERİ	60
EŞ POTANSİYEL BARALAR	22	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELERİ	61
NÖTR BARA MESNEDİ	22	MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI	63
SAC RAY TAŞIYICI	22	MEKANİK ÇELİK KESME MAKASLARI	64
İZOLELİ KABLO	23	MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI	65
YÜKSÜKLERİ	23	HİDROLİK KABLO KESME MAKASLARI	66
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - FRANSIZ NORMU DIN 46228	24	HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIKLARI	67
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - ALMAN NORMU DIN 46228	24	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME YENGEÇ Kafa MAKASLARI	68
İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU DIN 46228	25	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI	69
İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU DIN 46228	25	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ	71
YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	26	MEKANİK YÜKSÜK-TERMİNAL EL ALETLERİ	72
ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	26	YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ	73
DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	27	KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ	74
TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI	27	KABLO SİYIRMA PENSELERİ	71
İZOLELİ EKMUFAR	27	KABLO SİYIRMA PENSELERİ	76
KURŞUN DİŞİ TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	28		
KURŞUN ERKEK TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	28		

TİP2 SIKMALI KABLO PABUÇLARI



“maximum enerji maximum **TORK®**”



Elektrolitik Bakır 99,9
İletkenlik katsayısı min. 56 ms / m

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
TSKPT2-01606	16 mm ²	M6	6,5	5,5	7,0	24,0	12,5	10,5	7,5	7,5	500	3,30 -TL
TSKPT2-02508	25 mm ²	M8	8,5	7,0	9,0	30,5	17,5	13,0	8,5	8,5	350	6,60 -TL
TSKPT2-03508	35 mm ²	M8	8,5	8,5	10,5	34,0	18,5	15,5	9,5	9,5	200	8,66 -TL
TSKPT2-05010	50 mm ²	M10	10,5	10,0	12,0	39,5	20,0	18,0	11,0	11,0	150	11,55 -TL
TSKPT2-07010	70 mm ²	M10	10,5	11,5	14,0	42,0	22,0	20,5	11,0	11,0	100	17,90 -TL
TSKPT2-09512	95 mm ²	M12	13,0	13,5	16,0	48,0	25,0	23,5	12,0	12,5	80	22,00 -TL
TSKPT2-12012	120 mm ²	M12	13,0	15,5	18,0	52,0	27,0	27,0	14,0	14,0	50	31,50 -TL
TSKPT2-15012	150 mm ²	M12	13,0	16,5	20,0	54,5	29,0	29,0	14,0	14,0	40	47,00 -TL
TSKPT2-18516	185 mm ²	M16	17,0	18,5	22,0	61,5	32,0	32,0	14,5	14,5	30	58,50 -TL
TSKPT2-24016	240 mm ²	M16	17,0	21,5	25,5	69,0	36,5	37,5	16,0	16,0	25	87,00 -TL

*Diğer SKP Ürünlerimiz için Sayfa 16'ya gözetiniz.

STANDART SİYAH / BEYAZ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6



Ürün Kodu Siyah	Ürün Kodu Beyaz	Ölçü Uzunluk	En	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Muk.	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TKB-100M-B	TKB-100M	100	2,5	25	8kg	100	50.000	12	0,120 -TL
TKB-150M-B	TKB-150M	150		35		100	25.000	12	0,190 -TL
TKB-200M-B	TKB-200M	203		55		100	25.000	16	0,260 -TL
TKB-140I-B	TKB-140I	142	3,6	35	18kg	100	25.000	18	0,285 -TL
TKB-200I-B	TKB-200I	203		55		100	22.000	21	0,374 -TL
TKB-250I-B	TKB-250I	250		68		100	15.000	21	0,455 -TL
TKB-300I-B	TKB-300I	292	4,8	85	22kg	100	15.000	23	0,565 -TL
TKB-370I-B	TKB-370I	368		102		100	12.000	27	0,720 -TL
TKB-200S-B	TKB-200S	203		55		100	13.000	17	0,530 -TL
TKB-250S-B	TKB-250S	250	7,6	68	55kg	100	12.000	21	0,645 -TL
TKB-300S-B	TKB-300S	300		85		100	10.000	21	0,785 -TL
TKB-370S-B	TKB-370S	368		102		100	9.000	22	0,890 -TL
TKB-430S-B	TKB-430S	430	9,0	125	80kg	100	8.500	25	1,215 -TL
TKB-300H-B	TKB-300H	300		85		100	5.000	20	1,540 -TL
TKB-370H-B	TKB-370H	368		102		100	4.500	22	1,700 -TL
TKB-450H-B	TKB-450H	450	9,0	133	80kg	100	3.500	21	2,000 -TL
TKB-550H-B	TKB-550H	550		166		100	3.500	26	2,640 -TL
TKB-610H-B	TKB-610H	610		161		100	1.500	13	2,950 -TL
TKB-750H-B	TKB-750H	750	9,0	223	80kg	100	1.500	17	4,080 -TL
TKB-610L-B	TKB-610L	610		185		100	1.500	16	4,600 -TL
TKB-760L-B	TKB-760L	762		236		100	1.500	19	5,350 -TL
TKB-920L-B	TKB-920L	920	9,0	270	80kg	100	1.500	23	6,300 -TL
TKB-1020L-B	TKB-1020L	1020		295		100	1.000	17	6,550 -TL
TKB-1220L-B	TKB-1220L	1219		380		100	500	11	8,550 -TL
TKB-1530L-B	TKB-1530L	1530		450		100	500	11	17,500 -TL

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F+185°F)
Naylon 6.6 UL94V-2

ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat TL/Adet
Uzunluk	En								
TKBUV-100M	100	2,5	Siyah	25	8	100	50.000	15	0,135 -TL
TKBUV-200M	203		Siyah	55		100	25.000	16	0,300 -TL
TKBUV-140I	142		Siyah	35		100	25.000	18	0,335 -TL
TKBUV-200I	203	3,6	Siyah	55	18	100	22.000	21	0,435 -TL
TKBUV-250I	250		Siyah	68		100	15.000	19	0,530 -TL
TKBUV-300I	292		Siyah	85		100	15.000	23	0,610 -TL
TKBUV-200S	203	4,8	Siyah	55	22	100	13.000	17	0,590 -TL
TKBUV-250S	250		Siyah	68		100	12.000	21	0,705 -TL
TKBUV-300S	310		Siyah	85		100	10.000	20	0,850 -TL
TKBUV-370S	368	7,6	Siyah	102	55	100	9.000	22	1,020 -TL
TKBUV-430S	432		Siyah	125		100	8.500	26	1,300 -TL
TKBUV-300H	300		Siyah	85		100	5.000	20	1,720 -TL
TKBUV-370H	368	9,0	Siyah	102	80	100	4.500	22	1,850 -TL
TKBUV-450H	450		Siyah	133		100	3.500	21	2,150 -TL
TKBUV-550H	550		Siyah	166		100	3.500	26	2,850 -TL
TKBUV-760L	762		Siyah	236		100	1.500	21	6,200 -TL

UV'ye dayanıklı kablo bağları, dış mekanlar için ideal bir seçenektir. Özellikle açık havada ve UV ışığına sürekli veya uzun süreli maruz kalan alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir. Hava koşullarındaki direnci yüksektir. UL94V-2 Dereceli olup UL tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üretilmiştir..

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F+185°F)
Naylon 6.6 UL94V-2

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK

Uygulama Sıcaklığı : -80°C/+538°C (-112°F/+1000°F)

Su Emilimi	: YOK	Ultraviole Dayanıklılığı	: Mükemmel
Alev Yürümeme	: UL94V-2	Kimyasal Dayanıklılık	: Mükemmel



Ürün Kodu	Ölçü Uzunluk	En	Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TKBC-150S	150	4,6	Metalik	46	90	100	5.000	11	2,25 -TL
TKBC-200S	200		Metalik	61,9		100	5.000	13	2,50 -TL
TKBC-250S	250		Metalik	81		100	5.000	15	2,80 -TL
TKBC-300S	300		Metalik	90,6		100	5.000	18	2,95 -TL
TKBC-370S	370		Metalik	112,8		100	2.500	11	3,20 -TL
TKBC-520S	520		Metalik	163,8		100	2.500	15	4,00 -TL
TKBC-680S	680		Metalik	214,8		100	1.000	8	5,00 -TL
TKBC-840S	840	7,9	Metalik	265,7	160	50	1.000	9	6,00 -TL
TKBC-200H	200		Metalik	61		100	4.000	24	3,55 -TL
TKBC-300H	300		Metalik	90		100	4.000	26	4,30 -TL
TKBC-370H	370		Metalik	112		100	2.000	14	4,75 -TL
TKBC-520H	520		Metalik	163		100	1.000	10	6,00 -TL
TKBC-680H	680		Metalik	24		100	1.000	13	7,55 -TL
TKBC-840H	840		Metalik	265		50	1.000	15	8,50 -TL

PASLANMAZ POLYESTER KAPLI ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK

Uygulama Sıcaklığı : -40°C/+150°C (-40°F/+302°F)

Su Emilimi	: YOK	Ultraviole Dayanıklılığı	: Mükemmel
Alev Yürümeme	: UL94V-2	Kimyasal Dayanıklılık	: Mükemmel



Ürün Kodu	Uzunluk	En	Renk	Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Miktarı (Ad)	Miktarı (Ad)	Ağırlığı (~kg)	TL/Adet
TKBCP-150S	150	4,6	Siyah	46	55	100	5.000	11	3,20 -TL
TKBCP-200S	200		Siyah	61,9		100	5.000	13	3,50 -TL
TKBCP-250S	250		Siyah	81		100	5.000	15	3,80 -TL
TKBCP-300S	300		Siyah	90,6		100	5.000	18	4,00 -TL
TKBCP-370S	370		Siyah	112,8		100	2.500	11	5,05 -TL
TKBCP-520S	520		Siyah	163,8		100	2.500	15	6,50 -TL
TKBCP-680S	680		Siyah	214,8		100	1.000	8	8,40 -TL
TKBCP-840S	840	7,9	Siyah	265,7	120	50	1.000	9	10,30 -TL
TKBCP-200H	200		Siyah	61,9		100	4.000	24	4,50 -TL
TKBCP-300H	300		Siyah	90,6		100	4.000	26	5,40 -TL
TKBCP-370H	370		Siyah	112,8		100	2.000	14	6,30 -TL
TKBCP-520H	520		Siyah	163,8		100	1.000	10	8,40 -TL
TKBCP-680H	680		Siyah	214,8		100	1.000	13	11,50 -TL
TKBCP-840H	840		Siyah	265,7		50	1.000	15	14,30 -TL

ÇELİK KABLO BAĞI ÖZELLİKLERİ

* Kendinden kilitlenebilir kafa tasarımı, hızlı kurulum gövde boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar * Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemi sağlar. * Çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir. * Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloların korunmasını ve işlevi yapan kişinin güvenliğini sağlar. * Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar. * Polyester Kaplıdır

VİDALI KABLO BAĞLARI



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Fiyat	
	Uzunluk	En					TL/Adet	
TKBV-200S	200	4,8	Siyah	49,8	23	100	0,90	-TL

DÜĞME BAŞLIKLİ KABLO BAĞLARI *Naylon 6.6*

*Naylon 6.6 UL94V-2. *Kablo demetlerinin bir panele sabitlenmesini sağlar .



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Fiyat	
	Uzunluk	En					TL/Adet	
TKBD-370H	370	7,6	Siyah	103,5	65 kg	100	3,20	-TL

PANELE KAFADAN SIKIŞAN KABLO BAĞLARI *Naylon 6.6*



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En							TL/Adet	
TKBD-100M	100	2,5	Beyaz	25	8	100	15.000	10	0,37	-TL
TKBD-130S	130	4,8	Beyaz	35	18	100	5.000	7	0,66	-TL
TKBD-200S	200		Beyaz	50	22	100	5.000	9	1,18	-TL

BONCUK KABLO BAĞLARI




Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En							TL/Adet	
TKBO-100M	100	2,5	Beyaz	25	8	100	50.000	16	0,230	-TL

AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En							TL/Adet	
TKBA-200H	200	7,6	Beyaz	85	55	100	5.000	13	1,25	-TL
TKBA-370H	368		Beyaz	102		100	3.000	14	2,15	-TL


ETİKETLİ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En							TL/Adet	
TKBE-100M	100	2,5	Beyaz	25	8kg	100	20.000	11	0,34	-TL
TKBE-200S	200	4,8	Beyaz	55	22kg	100	5.000	8	0,90	-TL

METAL RULO KELEPÇE AISI 430


- Band Malzemesi** : Stainless Steel AISI 430 – X6Cr17 (430BA)
Çekme işlemine uygun soğuk haddelenmiş çelik
- Kilitleme Cihazı Malzemesi** : DIN EN 10130:1999 – Çinko Kaplama Zn Cr+3 Sarı Pasivasyon
- Kilitleme Vidası Malzemesi** : Cq15 Çinko Kaplama Cr+3 sarı pasivasyon



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Malzeme	Renk	Band Genişliği (mm)	Band Kalınlığı (mm)	Band Uzunluğu (mt)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
									TL/Adet	
TMRK-9	9mm Metal Rulo Kelepçe	W2	Metalik	9	0,60	30	10	15,50	440,00	-TL
TMRK-12	12mm Metal Rulo Kelepçe	W2	Metalik	12	0,80	30	10	22,00	550,00	-TL

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
				TL/Adet	
TMRK-9K	9mm Bağlantı Klipsi	500	6,5	9,50	-TL
TMRK-12K	12mm Bağlantı Klipsi	500	10,5	11,50	-TL


PASLANMAZ ÇELİK ETİKET 304 ÇELİK



Ürün Kodu	Ölçü		Genişlik (mm)	Bağ Eni (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat	
	Uzunluk	En						TL/Adet	
TKBCE-1	19	90	0,75	4,6	Metalik	100	5.000	4,00	-TL

YAPIŞKANLI KABLO TUTUCU Naylon 6.6

* Uygulama Sıcaklığı : -30C°+85C° / *Naylon 6.6 UL94V-2



Ürün Kodu	A	B	C	D	E	Renk	Max. Kablo Çapı (mm)	Poşet Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TKBKT-12	12	11,5	11,9	26	26	Siyah	8	100	2,20 -TL
TKBKT-15	15,4	17,1	18,1	25	25	Siyah	16	100	2,55 -TL

KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI




Ürün Kodu	Ölçü				Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	W	L	H	W1					TL/Adet	
TKE-1	32,6	11,5	3	5,0	Beyaz	100	10.000	11	0,95	-TL
TKE-2	43,5	19,1	4,6	5,1	Beyaz	100	4.500	13	1,55	-TL

KABLO PANO ETİKETİ TAŞIYICI




Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat	
	Uzunluk	En				TL/Adet	
TYPE-01		30	Siyah	100	3.000	2,10	-TL
TYPE-02	17	52	Siyah	100	3.000	2,65	-TL
TYPE-03		70	Siyah	50	2.000	3,10	-TL

BASKILI DEVRE TAŞIYICILAR







Ürün Kodu	A	Delik Çapı (mm)	Kalınlık (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TBDT-06	6,4 (1/4")	4	1,8	Beyaz	100	40.000	18	0,61 -TL
TBDT-09	9,3 (3/8")	4	1,8	Beyaz	100	35.000	19	0,50 -TL
TBDT-13	12,7 (1/2")	4	1,8	Beyaz	100	30.000	18	0,54 -TL
TBDT-16	15,9 (5/8")	4	1,8	Beyaz	100	25.000	16	0,61 -TL
TBDT-19	19,1 (3/4")	4	1,8	Beyaz	100	25.000	18	1,15 -TL

BÜKÜLEBİLİR KLİPSİ




Ürün Kodu	Çap (mm)	Boy (mm) B	En (mm) C	Bağlama Çapı	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TBK-05	5,10	21,6	1,5	4,4	100	55.000	20	0,50 -TL
TBK-08	8,00	25,0	2,0	7,0	100	35.000	17	0,60 -TL
TBK-11	11,60	29,8	1,7	10,1	100	40.000	17	0,66 -TL
TBK-15	15,00	33,8	1,9	13,4	100	20.000	13	1,00 -TL
TBK-18	18,60	40,0	1,9	16,2	100	16.000	16	1,20 -TL
TBK-24	23,60	45,0	2,0	21,3	100	15.000	14	1,40 -TL

FLAT KABLO TUTUCU







Ürün Kodu	Ölçü			Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat
	W	L	H					TL/Adet
TYFC-15	24	15	9	Gri	100	12.000	27	2,30 -TL
TYFC-25	24	25	9	Gri	100	7.500	28	3,05 -TL

PLASTİK KABLO KELEPÇELERİ




Ürün Kodu	A	B	C	D	E	F	B	En C (mm)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat TL/Adet
TPKL-03	4,8	8	9,6	3,1 (1/8")	16,9	1,05	16,9	9,6	100	40.000	17	0,44 -TL
TPKL-05	4,8	9,2	9,6	5,0 (3/16")	18,5	1,05	18,6	9,6	100	35.000	19	0,44 -TL
TPKL-06	4,6	10,4	10,1	6,35 (1/4")	20	1,1	20,0	10,0	100	25.000	16	0,40 -TL
TPKL-08	5	11,2	10	7,9 (5/16")	22,6	1,15	22,0	10,0	100	20.000	14	0,55 -TL
TPKL-10	5	12,5	12,3	9,5 (3/8")	26,6	1,4	24,0	12,0	100	12.000	14	0,50 -TL
TPKL-13	5	14,8	12,2	12,7 (1/2")	30,3	1,4	31,0	12,0	100	9.000	14	0,85 -TL
TPKL-16	5	15,8	12,4	15,8 (5/8")	32,6	1,4	34,3	12,0	100	8.000	15	1,05 -TL
TPKL-19	4,8	18	11,8	19,4 (3/4")	37,3	1,4	35,0	12,0	100	6.000	12	1,17 -TL
TPKL-25	5	21	12	25,4 (1")	43,4	1,4	43,0	12,0	100	4.500	10	1,50 -TL
TPKL-28	4,8	26	12,6	27,5 (1 1/16")	51,5	1,7	50,0	12,0	100	3.000	10	1,82 -TL
TPKL-32	4,7	26	12	31,8 (1 1/4")	52,3	1,6	46,2	12,0	100	3.000	12	1,92 -TL
TPKL-38	4,8	27,8	12,5	36,7 (1 1/2")	58,3	1,5	50,0	12,0	100	2.500	10	2,30 -TL

YAPIŞKANLI KROŞE



Ürün Kodu	Ölçü				Montaj Delik Çapı (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	L	W	H	T							TL/Adet	
TYK1919	19,5	19,5	3,9	4,6	3,2	Beyaz	10kg	100	20.000	18	0,52	-TL
TYK1919-B	19,5	19,5	3,9	4,6	3,2	Siyah	10kg	100	20.000	18	0,52	-TL
TYK2828	28,6	28,6	5,3	5,5	5,0	Beyaz	16kg	100	5.000	11	0,98	-TL
TYK2828-B	28,6	28,6	5,3	5,5	5,0	Siyah	16kg	100	5.000	11	0,98	-TL

VİDALI KROŞE




Ürün Kodu	Ölçü					Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	H	L	W	T	B					TL/Adet	
TVK1	7	15	10	5,1	3,5	Beyaz	100	3.000	3	0,40	-TL
TVK2	9,8	23	16	9,0	6,3	Beyaz	100	3.000	7	0,60	-TL

DÜBEL KROŞE




Ürün Kodu	Ölçü			Montaj Delik Çapı (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	A	B	T						TL/Adet	
TDK8	37,5	6,3	9,7	9	Siyah	100	7.500	17	0,62	-TL

YÜKSÜKLÜ BUAT KLEMENSİ (Kapama Parçası)



Ürün Kodu	Renk	L1	L2	Q1	Q2	Boy	Çap 1	Çap 2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TKPM2	Beyaz	7,5	20,0	3,0	7,8	20,0	3,0	7,8	100	40.000	0,23 -TL
TKPM5	Beyaz	8,5	25,3	3,8	10,5	25,3	3,8	10,5	100	18.000	0,50 -TL

HELEZON SPİRALLER (Beyaz)




Ürün Kodu		O.D.	T	W	Kablo Kesit mm ²	Renk	Paket Miktarı (Mt)	Koli Miktarı (Mt)	Fiyat TL/Metre
TSPR-06	(No1)	6	0,6	7,4	2,5 - 15	Beyaz	10 mt	1.000 mt	2,30 -TL
TSPR-08	(No2)	8	0,75	12	6 - 30		10 mt	800 mt	2,70 -TL
TSPR-10	(No3)	10	0,8	12,3	7,5 - 30		10 mt	500 mt	3,60 -TL
TSPR-12	(No4)	12	0,85	15	9 - 32		10 mt	400 mt	4,60 -TL
TSPR-15	(No5)	15	1	15,5	12 - 35		10 mt	250 mt	7,50 -TL

Malzeme : PE

Esnek yapısı sayesinde kabloların düzenlenmesine yardımcı olur
Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanım için uygundur
Spiral uçlarını **TORK** kablo bağları ile sabitleyebilirsiniz

SPİRALLER (Siyah)



Ürün Kodu	D	T	W	Kablo Kesit mm ²	Renk	Paket Miktarı (Mt)	Koli Miktarı (Mt)	Fiyat TL/Metre
TTSPR-08	8	0,8	9	10	Siyah	5 mt	750 mt	22,00 -TL
TTSPR-15	15	0,8	13	16		5 mt	350 mt	26,50 -TL
TTSPR-20	20	0,9	15	22		5 mt	275 mt	44,00 -TL
TTSPR-25	25	1,3	18	27		5 mt	150 mt	59,00 -TL
TTSPR-32	32	1,3	23	35		5 mt	90 mt	108,00 -TL

Malzeme : PP

Kabloların dış etkenlerden korunmasını sağlar ve kolay uygulanabilir.
Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanım için uygundur

PVC İZOLE BANTLAR



Özellikler

- * Elektrik yalıtımı ve kablo bağlantısı için en iyi kalite
- * Alev geciktirici
- * Soğuğa dayanıklı
- * Reach / Rohs uyumlu
- * -18 °C +105 °C

Ürün Kodu	Renk	Boy	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
TPVC-19	SİYAH	0,13 x 19 x 10 yds	500	0,55 -USD
TPVC-19K	KIRMIZI			0,55 -USD
TPVC-19B	BEYAZ			0,55 -USD
TPVC-19G	GRİ			0,55 -USD
TPVC-19Y	YEŞİL			0,55 -USD
TPVC-19S	SARI			0,55 -USD
TPVC-19M	MAVİ			0,55 -USD
TPVC-19SY	SARI - YEŞİL			0,65 -USD

Ürün Kodu	Renk	Boy	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
TPVC-50	SİYAH	0,13 x 50 x 25 yds	80	3,10 -USD
TPVC-50G	GRİ			3,10 -USD

ERİYEN BANTLAR



Ürün Kodu	Renk	Boy	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
TSFT-19	Siyah	19x0,8x8m	60	3,00 -USD
TSFT-50		50x0,8x8m	24	8,70 -USD

BUAT İÇİ YAYLI KLEMENSLER



Özellikler

Akım	: 24A
Gerilim	: 450V
İletken Tipi	: Tek Damarlı Rigid
İletken Kesiti	: 1,0 - 2,5 mm ²
Min. Çalışma Sıcaklığı	: -30°C
Max. Çalışma Sıcaklığı	: +110°C
Gövde	: (PC) Halogen Free

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	En	Boy	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBKY-02	Kırmızı	1,0 - 2,5	10,5	19,5	200	10.000	1,65 -TL
TBKY-03	Turuncu	1,0 - 2,5	13,5	19,7	200	10.000	1,82 -TL
TBKY-04	Sarı	1,0 - 2,5	17,2	19,7	100	5.000	2,20 -TL
TBKY-05	Gri	1,0 - 2,5	21,1	19,7	100	5.000	2,40 -TL
TBKY-06	Beyaz	1,0 - 2,5	13,8	16,4	100	5.000	2,95 -TL
TBKY-08	Siyah	1,0 - 2,5	17,5	19,0	100	5.000	3,90 -TL

Uygulama Yerleri

Anahtar Kasaları
Dağıtım Kutuları
Elektrik Panoları
Aydınlatma Armatürleri
Güvenlik /Alarm Sistemleri
Prefabrik Kablolama Sistemleri

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER



Özellikler

Akım	: 32A
Gerilim	: 450V
İletken Tipi	: Tek Damarlı Rigid
İletken Kesiti	: 0,4 - 4,0 mm ²
Min. Çalışma Sıcaklığı	: -30°C
Max. Çalışma Sıcaklığı	: +110°C
Gövde	: (PC)(PA) Halogen Free & Alev Yayımayan



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Ölçüler	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBKCA-412	Turuncu	0,5-4	18,2 x 13 x 9,8 mm	100	5.000	3,30 -TL
TBKCA-413	Turuncu	0,5-4	18,2 x 18,6 x 9,8 mm	100	5.000	4,35 -TL
TBKCA-414	Turuncu	0,5-4	18,2 x 24,2 x 9,8 mm	100	5.000	5,35 -TL
TBKCA-415	Turuncu	0,5-4	18,2 x 29,9 x 9,8 mm	50	2.500	6,30 -TL

"maximum enerji maximum **TORK**"




KABLO PABUÇLARI & BARALAR

TORK TİP2 SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		TL/Adet	
TSKPT2-01606	16 mm ²	M6	6,5	5,5	7,0	24,0	12,5	10,5	7,5	7,5	500	3,30	-TL
TSKPT2-02508	25 mm ²	M8	8,5	7,0	9,0	30,5	17,5	13,0	8,5	8,5	350	6,60	-TL
TSKPT2-03508	35 mm ²	M8	8,5	8,5	10,5	34,0	18,5	15,5	9,5	9,5	200	8,66	-TL
TSKPT2-05010	50 mm ²	M10	10,5	10,0	12,0	39,5	20,0	18,0	11,0	11,0	150	11,55	-TL
TSKPT2-07010	70 mm ²	M10	10,5	11,5	14,0	42,0	22,0	20,5	11,0	11,0	100	17,90	-TL
TSKPT2-09512	95 mm ²	M12	13,0	13,5	16,0	48,0	25,0	23,5	12,0	12,5	80	22,00	-TL
TSKPT2-12012	120 mm ²	M12	13,0	15,5	18,0	52,0	27,0	27,0	14,0	14,0	50	31,50	-TL
TSKPT2-15012	150 mm ²	M12	13,0	16,5	20,0	54,5	29,0	29,0	14,0	14,0	40	47,00	-TL
TSKPT2-18516	185 mm ²	M16	17,0	18,5	22,0	61,5	32,0	32,0	14,5	14,5	30	58,50	-TL
TSKPT2-24016	240 mm ²	M16	17,0	21,5	25,5	69,0	36,5	37,5	16,0	16,0	25	87,00	-TL

*Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		TL/Adet	
TSKP- 01005	10 mm ²	M5	5,5	4,5	6,5	22,0	11,5	10,0	7,0	7,0	800	3,35	-TL
TSKP- 01006		M6	6,5	4,5	6,5	22,0	11,5	11,0	7,0	7,0	800	3,35	-TL
TSKP- 01008		M8	8,5	4,5	6,5	23,0	11,5	13,5	8,0	8,0	800	3,35	-TL
TSKP- 01606	16 mm ²	M6	6,5	5,5	7,5	24,0	12,5	12,0	7,5	7,5	500	4,70	-TL
TSKP- 01608		M8	8,5	5,5	7,5	25,5	13,0	13,5	8,0	8,0	500	5,15	-TL
TSKP- 01610		M10	10,5	5,5	7,5	25,5	13,0	16,0	9,0	9,0	500	5,15	-TL
TSKP- 02506	25 mm ²	M6	6,5	7,0	9,5	30,5	17,0	14,0	8,5	8,5	350	8,75	-TL
TSKP- 02508		M8	8,5	7,0	9,5	30,5	17,0	14,0	8,5	8,5	350	8,70	-TL
TSKP- 02510		M10	10,5	7,0	9,5	31,5	17,0	16,0	10,0	10,0	350	9,00	-TL
TSKP- 03506	35 mm ²	M6	6,5	8,5	11,0	34,5	19,0	16,0	9,5	9,5	200	11,50	-TL
TSKP- 03508		M8	8,5	8,5	11,0	34,5	19,0	16,0	9,5	9,5	200	11,50	-TL
TSKP- 03510		M10	10,5	8,5	11,0	35,0	19,0	16,5	10,0	10,0	200	12,50	-TL
TSKP- 03512		M12	13,0	8,5	11,0	37,0	19,0	18,0	11,0	11,0	200	12,50	-TL

*Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
TSKP- 05006	50 mm ²	M6	6,5	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	18,00 -TL
TSKP- 05008		M8	8,5	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	18,00 -TL
TSKP- 05010		M10	10,5	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	17,80 -TL
TSKP- 05012		M12	13,0	10,0	13,0	40,0	21,0	19,0	11,0	11,0	150	18,00 -TL
TSKP- 07008	70 mm ²	M8	8,5	11,5	14,5	41,5	23,0	21,5	11,0	11,0	100	24,00 -TL
TSKP- 07010		M10	10,5	11,5	14,5	41,5	23,0	21,5	11,0	11,0	100	24,00 -TL
TSKP- 07012		M12	13,0	11,5	14,5	41,5	23,0	21,5	11,0	11,0	100	24,00 -TL
TSKP- 07014		M14	15,0	11,5	14,5	41,5	23,0	21,5	11,0	11,0	100	27,50 -TL
TSKP- 09508	95 mm ²	M8	8,5	13,5	16,5	48,0	26,0	24,0	12,0	12,5	80	30,00 -TL
TSKP- 09510		M10	10,5	13,5	16,5	48,0	26,0	24,0	12,0	12,5	80	29,70 -TL
TSKP- 09512		M12	13,0	13,5	16,5	48,0	26,0	24,0	12,0	12,5	80	29,70 -TL
TSKP- 09514		M14	15,0	13,5	16,5	48,0	26,0	24,0	12,0	12,5	80	31,00 -TL
TSKP- 12010	120 mm ²	M10	10,5	14,5	18,0	52,0	27,0	26,0	14,0	14,0	50	40,40 -TL
TSKP- 12012		M12	13,0	14,5	18,0	52,0	27,0	26,0	14,0	14,0	50	40,40 -TL
TSKP- 12014		M14	15	14,5	18,0	52,0	27,0	26,0	14,0	14,0	50	45,00 -TL
TSKP- 12016		M16	17	14,5	18,0	52,0	27,0	26,0	14,0	14,0	50	45,00 -TL
TSKP- 15010	150 mm ²	M10	10,5	16,5	21,0	57,0	30,0	30,0	15,0	15,0	40	63,00 -TL
TSKP- 15012		M12	13,0	16,5	21,0	57,0	30,0	30,0	15,0	15,0	40	62,00 -TL
TSKP- 15014		M14	15,0	16,5	21,0	57,0	30,0	30,0	15,0	15,0	40	63,00 -TL
TSKP- 15016		M16	17,0	16,5	21,0	57,0	30,0	30,0	15,0	15,0	40	63,00 -TL
TSKP- 18510	185 mm ²	M10	10,5	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	83,00 -TL
TSKP- 18512		M12	13,0	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	83,00 -TL
TSKP- 18514		M14	15,0	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	83,00 -TL
TSKP- 18516		M16	17,0	18,5	23,0	65,5	33,5	34,0	17,0	18,0	30	82,00 -TL
TSKP- 24010	240 mm ²	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	108,00 -TL
TSKP- 24012		M12	13,0	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	107,00 -TL
TSKP- 24014		M14	15,0	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	108,00 -TL
TSKP- 24016		M16	17,0	21,0	26,0	72,0	39,0	38,0	17,0	18,0	25	106,00 -TL
TSKP- 30010	300 mm ²	M10	10,5	23,5	28,5	77,0	41,0	42,0	19,0	19,0	20	135,00 -TL
TSKP- 30012		M12	13,0	23,5	28,5	77,0	41,0	42,0	19,0	19,0	20	130,00 -TL
TSKP- 30014		M14	15,0	23,5	28,5	77,0	41,0	42,0	19,0	19,0	20	135,00 -TL
TSKP- 30016		M16	17,0	23,5	28,5	77,0	41,0	42,0	19,0	19,0	20	130,00 -TL
TSKP- 40012	400 mm ²	M14	15,0	27,0	33,0	88,0	49,0	48,0	20,0	20,0	12	265,00 -TL
TSKP- 40016		M16	17,0	27,0	33,0	88,0	49,0	48,0	20,0	20,0	12	260,00 -TL
TSKP- 40020		M20	21,0	27,0	33,0	88,0	49,0	48,0	20,0	20,0	12	260,00 -TL
TSKP- 50016	500 mm ²	M16	17,0	30,0	38,0	96,0	52,0	55,0	22,0	22,0	8	450,00 -TL
TSKP- 50020		M20	21,0	30,0	38,0	96,0	52,0	55,0	22,0	22,0	8	450,00 -TL
TSKP- 60020	600 mm ²	M20	21,0	34,0	42,0	113,0	60,0	61,0	23,0	23,0	6	Fiyat sorunuz.

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* %99,9 oranında iletkenliğe sahiptir.

* Gri renk ile belirtilen kalemler standart ürün grubumuzdur.

* Özel ölçülerimiz için bilgi alınız.

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

BAKIR EKMUF




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
		d1	d2	L		TL/Adet	
TMUFS-016	16 mm ²	5,5	7,0	32,0	400	3,30	-TL
TMUFS-025	25 mm ²	7,0	9,0	40,0	250	6,60	-TL
TMUFS-035	35 mm ²	8,5	10,5	45,0	200	8,80	-TL
TMUFS-050	50 mm ²	10,0	12,0	50,0	150	11,30	-TL
TMUFS-070	70 mm ²	11,5	14,0	55,0	100	17,00	-TL
TMUFS-095	95 mm ²	13,5	16,0	60,0	50	21,50	-TL
TMUFS-120	120 mm ²	15,5	18,0	65,0	50	31,00	-TL
TMUFS-150	150 mm ²	16,5	20,0	70,0	40	46,00	-TL
TMUFS-185	185 mm ²	18,5	22,0	75,0	25	49,00	-TL
TMUFS-240	240 mm ²	21,5	25,5	85,0	20	84,00	-TL
TMUFS-300	300 mm ²	23,5	28,5	100,0	15	133,00	-TL

ALÜMİNYUM SIKMALI KABLO PABUÇLARI




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)		Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
			Dış Çap	Uzunluk		TL/Adet	
TSKPAL-01606	16 mm ²	M6	10	60	200	6,90	-TL
TSKPAL-02508	25 mm ²	M8	12	70	150	9,80	-TL
TSKPAL-03508	35 mm ²	M8	14	76	100	15,00	-TL
TSKPAL-05010	50 mm ²	M10	16	83	75	20,00	-TL
TSKPAL-07012	70 mm ²	M12	18	97	50	24,00	-TL
TSKPAL-09512	95 mm ²	M12	22	109	50	32,50	-TL
TSKPAL-12012	120 mm ²	M12	22	109	40	41,00	-TL
TSKPAL-15012	150 mm ²	M12	26	118,5	25	55,00	-TL
TSKPAL-18512	185 mm ²	M12	28	125,5	20	61,00	-TL
TSKPAL-24012	240 mm ²	M12	32	141,5	20	68,00	-TL

BİMETALİK SIKMALI KABLO PABUÇLARI




Elektrolitik Bakır 99,9
İletkenlik katsayısı min. 56 ms / m



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)					Ağırlık (kg)	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
			Ø E	Ø I	L	Ø T	L1			USD/Adet	
TSKPBM-01610	16 mm ²	M10	20,0	6,5	84,0	12,8	46,0	7,2	100	2,60	-USD
TSKPBM-02510	25 mm ²	M10	20,0	6,5	84,0	12,8	46,0	7,2	100	2,60	-USD
TSKPBM-03510	35 mm ²	M10	20,0	8,0	84,0	12,8	46,0	7,2	100	2,60	-USD
TSKPBM-05010	50 mm ²	M10	20,0	9,0	84,0	12,8	46,0	7,0	50	3,60	-USD
TSKPBM-07012	70 mm ²	M12	20,0	11,0	84,0	12,8	46,0	7,0	50	3,60	-USD
TSKPBM-09512	95 mm ²	M12	20,0	12,5	84,0	12,8	46,0	6,3	50	3,60	-USD
TSKPBM-12012	120 mm ²	M12	25,0	13,7	107,0	12,8	62,5	13,5	30	6,50	-USD
TSKPBM-15012	150 mm ²	M12	25,0	15,5	107,0	12,8	62,5	12,2	30	6,50	-USD
TSKPBM-18512	185 mm ²	M12	32,0	17,0	117,0	14,5	64,0	20,1	20	10,50	-USD
TSKPBM-24012	240 mm ²	M12	32,0	19,5	117,0	14,5	64,0	22,6	20	10,50	-USD
TSKPBM-30012	300 mm ²	M12	36,0	23,3	157,0	16,3	90,0	33,4	15	12,50	-USD
TSKPBM-30016	300 mm ²	M16	36,0	23,3	157,0	16,3	90,0	33,4	15	12,50	-USD
TSKPBM-40016	400 mm ²	M16	36,0	26,0	157,0	16,3	90,0	30,2	6	21,00	-USD
TSKPBM-50016	500 mm ²	M16	47,0	29,0	193,0	17,0	90,0	30,2	6	40,00	-USD
TSKPBM-63016	630 mm ²	M16	47,0	32,5	193,0	17,0	90,0	30,2	6	45,00	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

BİMETALİK EK MUF



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
	L	A	B	d	D		USD/Adet	
TMUFB-016	70	9	10	5.7	6.5	400	1,80	-USD
TMUFB-025	75	10	12	6.5	7.5	250	2,00	-USD
TMUFB-035	84	11	14	7.5	8.5	200	2,20	-USD
TMUFB-050	89.5	12	16	8.5	10.2	150	2,90	-USD
TMUFB-070	98.5	14	18	10	11.5	100	3,40	-USD
TMUFB-095	106	16	21	11.5	13.5	50	4,35	-USD
TMUFB-120	109	18	23	13.5	15	50	5,90	-USD
TMUFB-150	116	20	25	15	16.5	40	7,30	-USD
TMUFB-185	125	22	27	16.5	18.5	25	10,70	-USD
TMUFB-240	130	24	30	18.5	21	20	10,70	-USD
TMUFB-300	144	27	34	21	23.5	10	16,00	-USD
TMUFB-400	155	30	38	23.5	26.5	10	23,00	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

ALÜMİNYUM EK MUF



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
		d1	d2	L		
TMUFA-016	16 mm ²	5,5	7,0	32,0	200	6,90 -TL
TMUFA-025	25 mm ²	7,0	9,0	40,0	125	9,80 -TL
TMUFA-035	35 mm ²	8,5	10,5	45,0	100	15,00 -TL
TMUFA-050	50 mm ²	10,0	12,0	50,0	75	20,00 -TL
TMUFA-070	70 mm ²	11,5	14,0	55,0	50	24,00 -TL
TMUFA-095	95 mm ²	13,5	16,0	60,0	40	32,50 -TL
TMUFA-120	120 mm ²	15,5	18,0	65,0	25	41,00 -TL
TMUFA-150	150 mm ²	16,5	20,0	70,0	20	55,00 -TL
TMUFA-185	185 mm ²	18,5	22,0	75,0	15	61,00 -TL
TMUFA-240	240 mm ²	21,5	25,5	85,0	15	68,00 -TL

U TİPİ KLEMENSLER



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
UK-006	6 mm ² U Tipi Klemens	300	9,00 -TL
UK-010	10 mm ² U Tipi Klemens	250	13,00 -TL
UK-016	16 mm ² U Tipi Klemens	125	19,00 -TL
UK-025	25 mm ² U Tipi Klemens	100	22,50 -TL
UK-035	35 mm ² U Tipi Klemens	100	26,50 -TL
UK-050	50 mm ² U Tipi Klemens	50	42,50 -TL
UK-070	70 mm ² U Tipi Klemens	40	58,00 -TL
UK-095	95 mm ² U Tipi Klemens	30	75,00 -TL
UK-120	120 mm ² U Tipi Klemens	25	99,00 -TL
UK-150	150 mm ² U Tipi Klemens	20	130,00 -TL

TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİPİ)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (cm)	Modül (Ad)	Amper (A)	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBART-1-53	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1x53	1	53	10 Grup için	80 A	25	192,50 -TL
TBART-1-106	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1x106	1	106	20 Grup için	80 A	25	385,00 -TL
TBART-1,5-53	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1,5x53	1,5	153	10 Grup için	80 A	25	290,00 -TL
TBART-1,5-106	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1,5x106	1,5	106	20 Grup için	80 A	25	580,00 -TL

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..


MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİPİ)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (cm)	Modül (Ad)	Amper	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBARM-1-53	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1	53	30 Otomat için	80 A	50	66,00 -TL
TBARM-1-106	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1	106	60 Otomat için	80 A	50	132,00 -TL
TBARM-1,5-53	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1,5	53	30 Otomat için	80 A	50	105,00 -TL
TBARM-1,5-106	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1,5	106	60 Otomat için	80 A	50	210,00 -TL

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (mt)	Vida Sayısı	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBARN-1,5-31	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 1,5mm	1	31 Vida	20	288,00 -TL
TBARN-1,5-61	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 1,5mm	1	61 Vida	20	330,00 -TL
TBARN-2-31	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 2mm	1	31 Vida	20	320,00 -TL
TBARN-2-61	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 2mm	1	61 Vida	20	365,00 -TL
TBARN-3-31	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 3mm	1	31 Vida	20	Fiyat Sorunuz -TL
TBARN-3-61	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 3mm	1	61 Vida	20	Fiyat Sorunuz -TL

DELİKLİ SAC MONTAJ RAYLARI 35X7,5



Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TDSR-1	Delikli Sac Montaj Ray 35x7,5	1 m	50	25,00 -TL
TDSR-2	Delikli Sac Montaj Ray 35x7,5	2 m	25	50,00 -TL

* Ürünlerimiz GALVANİZ KAPLAMA'dır.

* İstenilen uzunlukta üretim yapılır.

EŞ POTANSİYEL BARALAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Cıvata Sayısı (Ad)	Boy (cm)	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TEPB-2105303	21 CM 5 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (30X3)	30x3	5	21	1	265,00 -TL
TEPB-2105305	25 CM 10 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (30X3)	30x3	10	25	1	320,00 -TL
TEPB-2105405	30 CM 7 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (30X3)	30x3	7	30	1	345,00 -TL
TEPB-2510303	21 CM 5 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (30X5)	30X5	5	21	1	360,00 -TL
TEPB-3007303	30 CM 7 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (30X5)	30X5	7	30	1	480,00 -TL
TEPB-3007305	40 CM 9 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (30X5)	30X5	9	40	1	610,00 -TL
TEPB-3007405	50 CM 12 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (30X5)	30X5	12	50	1	745,00 -TL
TEPB-4009305	21 CM 5 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (40X5)	40x5	5	21	1	440,00 -TL
TEPB-4009405	30 CM 7 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (40X5)	40x5	7	30	1	585,00 -TL
TEPB-5012305	40 CM 9 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (40X5)	40x5	9	40	1	755,00 -TL
TEPB-5012405	50 CM 12 CİVATA EŞPOTANSİYEL BARA (40X5)	40x5	12	50	1	960,00 -TL

NÖTR BARA MESNEDİ



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBARN-M	Nötr bara mesnedi	150	14,00 -TL

SAC RAY TAŞIYICI

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSRT	Sac Ray Taşıyıcı	150	8,00 -TL



"maximum enerji maximum **TORK**"



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ




İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - FRANSIZ NORMU DIN 46228



Malzeme
İzolasyon
Çalışma Sıcaklığı

: Bakır (E-Cu)
: PA66 Naylon
: Maksimum 105° 1000 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	D1	D2	L1	L2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYIF-0,50	0,50	Beyaz	1,00	2,60	14,00	8,00	1.000	0,105 -TL
TYIF-0,75	0,75	Mavi	1,20	2,80	14,00	8,00	1.000	0,105 -TL
TYIF-1,0	1,00	Kırmızı	1,40	3,00	14,00	8,00	1.000	0,105 -TL
TYIF-1,5	1,50	Siyah	1,70	3,50	14,00	8,00	1.000	0,120 -TL
TYIF-2,5	2,50	Gri	2,20	4,20	14,00	8,00	500	0,150 -TL
TYIF-4,0	4,00	Turuncu	2,80	4,80	17,00	10,00	500	0,255 -TL
TYIF-6,0	6,00	Yeşil	3,50	6,30	20,00	12,00	250	0,340 -TL
TYIF-10	10,00	Kahverengi	4,50	7,60	22,00	12,00	100	0,430 -TL
TYIF-16	16,00	Fildişi	5,80	8,80	24,00	12,00	100	0,600 -TL
TYIF-25	25,00	Siyah	7,30	11,20	30,00	16,00	50	1,080 -TL
TYIF-35	35,00	Kırmızı	8,30	12,70	30,00	16,00	50	1,300 -TL
TYIF-50	50,00	Mavi	10,20	15,00	36,00	20,00	25	2,600 -TL
TYIF-70	70,00	Sarı	13,50	16,00	37,00	21,00	10	4,800 -TL

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - ALMAN NORMU DIN 46228



Malzeme
İzolasyon
Çalışma Sıcaklığı

: Bakır (E-Cu)
: PA66 Naylon
: Maksimum 105° 1000 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	D1	D2	L1	L2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYIA-0,50	0,50	Turuncu	1,00	2,60	14,00	8,00	1.000	0,105 -TL
TYIA-0,75	0,75	Beyaz	1,20	2,80	14,00	8,00	1.000	0,105 -TL
TYIA-1,0	1,00	Sarı	1,40	3,00	14,00	8,00	1.000	0,105 -TL
TYIA-1,5	1,50	Kırmızı	1,70	3,50	14,00	8,00	1.000	0,120 -TL
TYIA-2,5	2,50	Mavi	2,20	4,20	14,00	8,00	500	0,150 -TL
TYIA-4,0	4,00	Gri	2,80	4,80	17,00	10,00	500	0,255 -TL
TYIA-6,0	6,00	Siyah	3,50	6,30	20,00	12,00	250	0,340 -TL
TYIA-10	10,00	Fildişi	4,50	7,60	22,00	12,00	100	0,430 -TL
TYIA-16	16,00	Yeşil	5,80	8,80	24,00	12,00	100	0,600 -TL
TYIA-25	25,00	Kahverengi	7,30	11,20	30,00	16,00	50	1,080 -TL
TYIA-35	35,00	Fildişi	8,30	12,70	30,00	16,00	50	1,300 -TL
TYIA-50	50,00	Yeşil	10,20	15,00	36,00	20,00	25	2,600 -TL

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU DIN 46228



Malzeme : Bakır (E-Cu)
İzolasyon : PA66 Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 1000 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	D1	W	W1	L1	L2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYÇF-0,50	2 x 0,50	Beyaz	1,50	2,70	4,70	15,00	8,00	1.000	0,205 -TL
TYÇF-0,75	2 x 0,75	Mavi	1,80	2,80	5,00	15,00	8,00	500	0,215 -TL
TYÇF-1,0	2 x 1,00	Kırmızı	2,05	3,40	5,40	15,00	8,00	500	0,230 -TL
TYÇF-1,5	2 x 1,50	Siyah	2,30	3,60	6,60	16,00	8,00	400	0,280 -TL
TYÇF-2,5	2 x 2,50	Gri	2,80	4,20	7,80	18,50	10,00	250	0,440 -TL
TYÇF-4,0	2 x 4,00	Turuncu	3,70	4,90	8,80	23,00	12,00	200	0,530 -TL
TYÇF-6,0	2 x 6,00	Yeşil	4,80	6,90	10,00	26,00	14,00	100	0,720 -TL
TYÇF-10	2 x 10,00	Kahverengi	6,40	7,60	12,80	26,50	14,00	50	1,000 -TL
TYÇF-16	2 x 16,00	Fildişi	8,30	9,60	18,60	31,50	14,00	25	1,400 -TL

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU DIN 46228



Malzeme : Bakır (E-Cu)
İzolasyon : PA66 Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 1000 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	D1	W	W1	L1	L2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYÇA-0,50	2 x 0,50	Turuncu	1,50	2,70	4,70	15,00	8,00	1.000	0,205 -TL
TYÇA-0,75	2 x 0,75	Beyaz	1,80	2,80	5,00	15,00	8,00	500	0,215 -TL
TYÇA-1,0	2 x 1,00	Sarı	2,05	3,40	5,40	15,00	8,00	500	0,230 -TL
TYÇA-1,5	2 x 1,50	Kırmızı	2,30	3,60	6,60	16,00	8,00	400	0,280 -TL
TYÇA-2,5	2 x 2,50	Mavi	2,80	4,20	7,80	18,50	10,00	250	0,440 -TL
TYÇA-4,0	2 x 4,00	Gri	3,70	4,90	8,80	23,00	12,00	200	0,530 -TL
TYÇA-6,0	2 x 6,00	Siyah	4,80	6,90	10,00	26,00	14,00	100	0,720 -TL
TYÇA-10	2 x 10,00	Fildişi	6,40	7,60	12,80	26,50	14,00	50	1,000 -TL
TYÇA-16	2 x 16,00	Yeşil	8,30	9,60	18,60	31,50	14,00	25	1,400 -TL

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	Cıvata Ölçüsü	d2	B	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPY-301	0,50-1,50	Kırmızı	M3	3,2	5,5	4,8	17,5	10,0	1,7	4,2	0,8	200	0,345 -TL
TPY-401		Kırmızı	M4	4,3	8,0	7,0	21,0					200	0,500 -TL
TPY-501		Kırmızı	M5	5,3	8,0	7,0	21,0					200	0,520 -TL
TPY-601		Kırmızı	M6	6,4	11,6	11,1	26,9					200	0,800 -TL
TPY-801		Kırmızı	M8	8,4	11,6	11,1	26,9					200	0,820 -TL
TPY-302	1,50-2,50	Mavi	M3	3,2	6,6	4,3	17,6	10,0	2,3	4,6	0,8	200	0,630 -TL
TPY-402		Mavi	M4	4,3	6,6	6,3	19,6					200	0,630 -TL
TPY-502		Mavi	M5	5,3	8,5	7,8	22,0					200	0,650 -TL
TPY-602		Mavi	M6	6,4	12,0	11,0	27,0					200	0,880 -TL
TPY-802		Mavi	M8	8,4	12,0	11,0	27,0					200	0,880 -TL
TPY-406	4,00-6,00	Sarı	M4	4,3	7,2	5,9	22,5	13,0	3,4	6,5	1,0	100	1,320 -TL
TPY-506		Sarı	M5	5,3	9,5	8,3	26,0					100	1,320 -TL
TPY-606		Sarı	M6	6,4	12,0	10,5	29,5					100	1,500 -TL
TPY-806		Sarı	M8	8,4	15,0	13,7	34,2					100	1,880 -TL
TPY-1006		Sarı	M10	10,5	15,0	13,7	34,2					100	1,900 -TL
TPY-1206		Sarı	M12	13,0	19,2	16,0	38,6					100	2,000 -TL

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	Cıvata Ölçüsü	d2	B	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPÇ-3001	0,50-1,50	Kırmızı	M3	3,2	5,8	6,3	21,0	10,0	1,7	4,2	0,8	200	0,470 -TL
TPÇ-4001		Kırmızı	M4	4,3	6,4	6,3	6,3					200	0,480 -TL
TPÇ-5001		Kırmızı	M5	5,3	8,1	7,0	21,7					200	0,490 -TL
TPÇ-6001		Kırmızı	M6	6,4	9,5	7,0	21,0					200	0,550 -TL
TPÇ-3002	1,50-2,50	Mavi	M3	3,2	5,8	6,5	21,2	21,0	2,3	4,6	0,8	200	0,520 -TL
TPÇ-4002		Mavi	M4	4,3	6,4	6,5	21,2					200	0,530 -TL
TPÇ-5002		Mavi	M5	5,3	9,5	7,0	21,7					200	0,540 -TL
TPÇ-6002		Mavi	M6	6,4	12,0	11,0	27,4					200	0,730 -TL
TPÇ-4006	4,00-6,00	Sarı	M4	4,3	8,3	7,5	26,0	13,0	3,4	6,6	1,1	100	1,200 -TL
TPÇ-5006		Sarı	M5	5,3	9,5	7,5	25,7					100	1,210 -TL
TPÇ-6006		Sarı	M6	6,4	12,0	12,0	31,7					100	1,600 -TL
TPÇ-8006		Sarı	M8	8,4	13,5	12,2	31,7					100	1,850 -TL

DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Bakır Yüksüklü, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFD-1288	0,50-1,50	Kırmızı	3,2	6,4	18,9	10,5	1,7	4,1	0,8	200	0,40 -TL
TPFD-1488		Kırmızı	5	6,4	19,5					200	0,50 -TL
TPFD-1638		Kırmızı	6,6	7,8	21,5					200	0,62 -TL
TPFD-2288	1,50-2,50	Mavi	3,2	6,4	18,9	10,5	2,3	4,9	0,8	200	0,50 -TL
TPFD-2488		Mavi	5	6,4	19,5					200	0,55 -TL
TPFD-2638		Mavi	6,6	7,8	21,5					200	0,62 -TL
TPFD-5638	4,00-6,00	Sarı	6,6	7,8	24,0	13,0	3,4	6,7	0,8	100	0,74 -TL

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



Malzeme : Prınc, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFFD-1288	0,50-1,50	Kırmızı	3,2	6,4	19,4	10,5	1,7	4,1	0,8	200	0,55 -TL
TPFFD-1488		Kırmızı	5	6,4	20,0					200	0,60 -TL
TPFFD-1638		Kırmızı	6,6	7,8	22,0					200	0,82 -TL
TPFFD-2288	1,50-2,50	Mavi	3,2	6,4	19,4	10,5	2,3	4,9	0,8	200	0,60 -TL
TPFFD-2488		Mavi	5	6,4	20,0					200	0,62 -TL
TPFFD-2638		Mavi	6,6	7,8	22,0					200	0,82 -TL
TPFFD-5638	4,00-6,00	Sarı	6,6	7,8	24,5	13,0	3,4	6,7	0,8	100	0,92 -TL

İZOLELİ EKMUFLAR



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
Standart : DIN 46237
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	L	d	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBY-251	0,50-1,50	Kırmızı	26,0	1,7	4,1	200	0,72 -TL
TPBY-252	1,50-2,50	Mavi	26,0	2,3	4,5	200	0,73 -TL
TPBY-256	4,00-6,00	Sarı	26,0	3,4	6,3	100	1,25 -TL

KURŞUN DİŞİ TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	d2	F	L	H	d	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBD-1040	0,50-1,50	Kırmızı	3,9	8,7	22,5	10,5	1,7	4,1	200	1,45 -TL
TPBD-2040	1,50-2,50	Mavi	3,9	8,7	22,5	10,5	2,3	4,9	100	1,62 -TL
TPBD-2050	1,50-2,50	Mavi	4,9	8,8	22,5	10,5	2,3	4,9	100	1,62 -TL
TPBD-5050	4,00-6,00	Sarı	4,9	8,8	25,0	13,0	3,4	6,7	100	2,00 -TL

KURŞUN ERKEK TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	d2	F	L	H	d	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBE-1040	0,50-1,50	Kırmızı	4	8,7	21,5	10,5	1,7	4,1	200	1,20 -TL
TPBE-2040	1,50-2,50	Mavi	4	8,7	21,5	10,5	2,3	4,9	200	1,60 -TL
TPBE-2050	1,50-2,50	Mavi	5	8,9	21,5	10,5	2,3	4,9	200	1,60 -TL
TPBE-5050	4,00-6,00	Sarı	5	8,9	24,0	13,0	3,4	6,7	100	1,80 -TL

TAM İZOLELİ NAYLON BAYRAK TİP TERMİNALLER



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFDEB-1861	0,50-1,50	Kırmızı	6,6	7,8	21,5	10,5	1,7	4,0	0,8	100	1,35 -TL
TPFDEB-2862	1,50-2,50	Mavi	6,6	7,8	21,5	10,5	2,3	4,9	0,8	100	1,35 -TL

ERKEK/DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFDEG-1861	0,50-1,50	Kırmızı	6,6	7,8	21,5	10,5	1,7	4,0	0,8	100	1,10 -TL
TPFDEG-2862	1,50-2,50	Mavi	6,6	7,8	21,5	10,5	2,3	4,9	0,8	100	1,10 -TL
TPFDEG-5866	4,00-6,00	Sarı	6,6	7,8	24,0	13,0	-	6,2	0,8	100	1,25 -TL

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	d2	B	F	L	H	d	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPI-101	0,50-1,50	Kırmızı	1,9	10,0	20,0	10,0	1,7	4,2	0,8	200	0,55 -TL
TPI-102	1,50-2,50	Mavi	1,9	10,0	20,0	10,0	2,3	4,6	0,8	200	0,65 -TL
TPI-106	4,00-6,00	Sarı	2,7	14,0	27,0	13,0	3,4	6,6	1,0	100	1,55 -TL

ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFE-1288	0,50-1,50	Kırmızı	2,8	6,6	19,3	10,5	1,7	4,1	0,8	200	0,45 -TL
TPFE-1488		Kırmızı	4,8	6,6	19,3			4,5		200	0,45 -TL
TPFE-1638		Kırmızı	6,3	7,8	21,5			4,1		200	0,53 -TL
TPFE-2288	1,50-2,50	Mavi	2,8	6,6	19,3	10,5	2,3	5,0	0,8	200	0,45 -TL
TPFE-2488		Mavi	4,8	6,6	19,3			5,0		200	0,45 -TL
TPFE-2638		Mavi	6,3	7,8	21,5			4,9		200	0,58 -TL
TPFE-5638	4,00-6,00	Sarı	6,3	7,8	24,0	13,0	3,4	6,7	0,8	100	0,68 -TL

TAM İZOLELİ NAYLON DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Bakır Yüksüklü, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPNFD-1638	0,50-1,50	Kırmızı	6,6	7,8	22,5	11,0	1,7	4,2	0,8	100	1,90 -TL
TPNFD-2638	1,50-2,50	Mavi			22,5	11,0	2,3	5,0		100	1,90 -TL
TPNFD-5638	4,00-6,00	Sarı			24,5	13,0	3,4	6,0		100	2,20 -TL

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ DIN 46228



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	D1	D2	L	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TY-0,50	0,50	1	2,10	10,00	2.000	0,115 -TL
TY-0,75	0,75	1,2	2,30	10,00	2.000	0,115 -TL
TY-1,0	1,00	1,4	2,50	10,00	2.000	0,115 -TL
TY-1,5	1,50	1,7	2,80	10,00	2.000	0,125 -TL
TY-2,5	2,50	2,2	3,40	12,00	2.000	0,170 -TL
TY-4,0	4,00	2,8	4,00	12,00	1.000	0,230 -TL
TY-6,0	6,00	3,5	4,70	12,00	500	0,320 -TL
TY-10	10,00	4,5	5,80	15,00	200	0,530 -TL
TY-16	16,00	5,8	7,50	15,00	200	0,650 -TL
TY-25	25,00	7,3	9,50	16,00	100	1,000 -TL
TY-35	35,00	8,3	11,00	16,00	100	1,100 -TL
TY-50	50,00	10,3	13,00	20,00	25	2,300 -TL

"maximum enerji maximum **TORK**"



Ø 22 MM LED SİNYALLER



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD16DS-220K	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (KIRMIZI)		220V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-220Y	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (YEŞİL)		220V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-220S	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (SARI)		220V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-220M	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (MAVİ)		220V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-220B	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (BEYAZ)		220V AC/DC	10	500	15,50 -TL
AD16DS-110K	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (KIRMIZI)		110V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-110Y	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (YEŞİL)		110V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-110S	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (SARI)		110V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-110M	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (MAVİ)		110V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-110B	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (BEYAZ)		110V AC/DC	10	500	15,50 -TL
AD16DS-24K	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (KIRMIZI)		24V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-24Y	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (YEŞİL)		24V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-24S	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (SARI)		24V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-24M	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (MAVİ)		24V AC/DC	10	500	12,50 -TL
AD16DS-24B	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (BEYAZ)		24V AC/DC	10	500	15,50 -TL

BA9S LED AMPULLER



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
BA9SC-K	LED AMPUL		220V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-Y			220V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-S			220V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-M			220V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-B			220V AC/DC	50	4000	19,00 -TL
BA9SC-110-K	LED AMPUL		110V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-110- Y			110V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-110- S			110V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-110- M			110V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-110- B			110V AC/DC	50	4000	19,00 -TL
BA9SC-24-K	LED AMPUL		24V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-24-Y			24V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-24-S			24V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-24-M			24V AC/DC	50	4000	16,00 -TL
BA9SC-24-B			24V AC/DC	50	4000	19,00 -TL

Ø 22 MM VOLTMETRE

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD116DSV-K	VOLTMETRE 24-500V (KIRMIZI)	22		10	500	53,00 -TL
AD116DSV-Y	VOLTMETRE 24-500V (YEŞİL)	22		10	500	53,00 -TL
AD116DSV-S	VOLTMETRE 24-500V (SARI)	22		10	500	53,00 -TL
AD116DSV-M	VOLTMETRE 24-500V (MAVİ)	22		10	500	53,00 -TL
AD116DSV-B	VOLTMETRE 24-500V (BEYAZ)	22		10	500	53,00 -TL



Ø 22 MM AMPERMETRE

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD116DSA-K	AMPERMETRE (KIRMIZI)	100A	22		5	300	98,00 -TL
AD116DSA-Y	AMPERMETRE (YEŞİL)	100A	22		5	300	98,00 -TL
AD116DSA-S	AMPERMETRE (SARI)	100A	22		5	300	98,00 -TL
AD116DSA-M	AMPERMETRE (MAVİ)	100A	22		5	300	98,00 -TL
AD116DSA-B	AMPERMETRE (BEYAZ)	100A	22		5	300	98,00 -TL



Ø 22 MM VOLTAMPERMETRE

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD116DSVA-K	VOLTAMPERMETRE (KIRMIZI)	12-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	132,00 -TL
AD116DSVA-Y	VOLTAMPERMETRE (YEŞİL)	12-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	132,00 -TL
AD116DSVA-S	VOLTAMPERMETRE (SARI)	12-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	250	132,00 -TL
AD116DSVA-M	VOLTAMPERMETRE (MAVİ)	12-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	250	132,00 -TL
AD116DSVA-B	VOLTAMPERMETRE (BEYAZ)	12-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	132,00 -TL



Ø 22 MM LEDLİ BUZZER (90dB)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk & işaret	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD16SM-220K	Ø22 SESLİ LED FLASÖR İKAZLI 220V AC (KIRMIZI)		220V AC	10	500	50,00 -TL
AD16SM-24K	Ø22 SESLİ LED FLASÖR İKAZLI 24V AC/DC (KIRMIZI)		24V AC/DC	10	500	50,00 -TL



Ø 22 MM YAYLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10	NO1 START YAYLI BUTON (YEŞİL)	Yeşil	10	32,00 -TL
TRK-A5-11	NO1 START YAYLI BUTON (SARI)	Sarı	10	32,00 -TL
TRK-A5-21	NO1 START YAYLI BUTON (MAVİ)	Mavi	10	32,00 -TL
TRK-A5-31	NO1 START YAYLI BUTON (BEYAZ)	Bej	10	32,00 -TL
TRK-A5-41	NC1 START YAYLI BUTON (SİYAH)	Siyah	10	32,00 -TL
TRK-A5-01	NC1 STOP YAYLI BUTON (KIRMIZI)	Kırmızı	10	32,00 -TL

İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	İşaret	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10/1	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (YEŞİL)	İ	10	38,00 -TL
TRK-A5-01/2	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (BEYAZ)	İ	10	38,00 -TL
TRK-A5-10/3	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (SİYAH)	İ	10	38,00 -TL
TRK-A5-01/2	NC1 STOP İŞARETLİ YAYLI BUTON (KIRMIZI)	İ	10	38,00 -TL

LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR




Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10D	NO1	Yeşil	10	59,00 -TL
TRK-A5-11D	NO1	Sarı	10	59,00 -TL
TRK-A5-21D	NO1	Mavi	10	59,00 -TL
TRK-A5-31D	NO1	Bej	10	59,00 -TL
TRK-A5-01D	NO1	Siyah	10	59,00 -TL
TRK-A5-10D-110	NO1	Yeşil	10	59,00 -TL
TRK-A5-11D-110	NO1	Sarı	10	59,00 -TL
TRK-A5-21D-110	NO1	Mavi	10	59,00 -TL
TRK-A5-31D-110	NO1	Bej	10	59,00 -TL
TRK-A5-01D-110	NC1	Siyah	10	59,00 -TL
TRK-A5-10D-24	NO1	Yeşil	10	59,00 -TL
TRK-A5-11D-24	NO1	Sarı	10	59,00 -TL
TRK-A5-21D-24	NO1	Mavi	10	59,00 -TL
TRK-A5-31D-24	NO1	Bej	10	59,00 -TL
TRK-A5-01D-24	NC1	Siyah	10	59,00 -TL

Ø 22 MM KALICI MANDAL BUTONLAR




Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10X	NO1 KALICI MANDAL BUTON	0-1	10	36,50 -TL
TRK-A5-20XS	NO2 KALICI MANDAL BUTON	1-0-2	10	48,00 -TL

Ø 22 MM KAYICI MANDAL BUTONLAR




Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10X/FU	NO1 KAYICI MANDAL BUTON	22	0-1	10	40,00 -TL
TRK-A3-20XS/FFU	NO2 KAYICI MANDAL BUTON	22	1-0-2	10	51,00 -TL

Ø 22 MM KALICI-KAYICI MANDAL BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-20XS/F	NO2 KALICI/KAYICI MANDAL BUTON (Sağ Dönüş Kalıcı - Sol Dönüş Kayıcı)	22	1-0-2	10	54,00 -TL

Ø 22 MM ANAHTARLI KALICI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10Y	NO1 ANAHTARLI BUTON	22	0-1	10	54,00 -TL
TRK-A3-20YS	NO2 ANAHTARLI BUTON	22	1-0-2	10	67,00 -TL

Ø 22 MM IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10XD NO1	IŞIKLI KALICI MANTAR BUTON 220V AC/DC	Yeşil	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-11XD NO1		Sarı	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-01XD NC1		Kırmızı	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-10XD-110 NO1	IŞIKLI KALICI MANTAR BUTON 110V AC/DC	Yeşil	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-11XD-110 NO1		Sarı	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-01XD-110 NC1		Kırmızı	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-10XD-24 NO1	IŞIKLI KALICI MANTAR BUTON 24V AC/DC	Yeşil	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-11XD-24 NO1		Sarı	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-01XD-24 NC1		Kırmızı	0-1	10	60,00 -TL
TRK-A5-20XSD NO2	IŞIKLI KALICI MANTAR BUTON 220V AC/DC	Yeşil	1-0-2	10	73,00 -TL
TRK-A5-21XSD NO2		Sarı	1-0-2	10	73,00 -TL
TRK-A5-02XSD NC2		Kırmızı	1-0-2	10	73,00 -TL
TRK-A5-20XSD-110 NO2	IŞIKLI KALICI MANTAR BUTON 110V AC/DC	Yeşil	1-0-2	10	73,00 -TL
TRK-A5-21XSD-110 NO2		Sarı	1-0-2	10	73,00 -TL
TRK-A5-02XSD-110 NC2		Kırmızı	1-0-2	10	73,00 -TL
TRK-A5-20XSD-24 NO2	IŞIKLI KALICI MANTAR BUTON 24V AC/DC	Yeşil	1-0-2	10	73,00 -TL
TRK-A5-21XSD-24 NO2		Sarı	1-0-2	10	73,00 -TL
TRK-A5-02XSD-24 NC2		Kırmızı	1-0-2	10	73,00 -TL

Ø 40 MM KALICI MANTAR BUTON (ACİL STOP)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-01ZS	NC1 STOP MANTAR BUTON KIRMIZI	Kırmızı	10	43,00 -TL

Ø 40 MM KALICI MANTAR LED IŞIKLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A1-01ZSD	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 220V AC/DC	STOP	10	88,00 -TL
TRK-A1-01ZSD-110	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 110V AC/DC	STOP	10	88,00 -TL
TRK-A1-01ZSD-24	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 24V AC/DC	STOP	10	88,00 -TL

Ø 40 MM KAYICI BUTONLAR




Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10M	NO1 START MANTAR BUTON YEŞİL	Yeşil	10	38,00 -TL
TRK-A3-41M	NO1 START MANTAR BUTON SİYAH	Siyah	10	38,00 -TL
TRK-A3-01M	NC1 STOP MANTAR BUTON KIRMIZI	Kırmızı	10	38,00 -TL

Ø 40 MM KALICI ANAHTARLI BUTON



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-BZ-01ZA	NC1 ANAHTARLI STOP MANTAR BUTON KIRMIZI	Kırmızı	10	77,00 -TL

İKİZ BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-11R	NO1+NC1 İKİZ BUTON	Yeşil/Kırmızı	220V AC/DC	10	63,00 -TL
TRK-A3-11RD	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON	Yeşil/Kırmızı	220V AC/DC	10	85,00 -TL
TRK-A3-11RD-110	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON	Yeşil/Kırmızı	110V AC/DC	10	85,00 -TL
TRK-A5-11RD-24V	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON	Yeşil/Kırmızı	24V AC/DC	10	85,00 -TL

JOYSTICK YİNG BUTON



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Kutu Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-PA22	İKİ YÖNLÜ JOYSTICK	22	10	300	90,00 -TL
TRK-PA24	DÖRT YÖNLÜ JOYSTICK	22	10	300	120,00 -TL

Ø 22 MM POTANSİYOMETRELER



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
LA42DWQ-5K	Ø22 POTANSİYOMETRE 5K	220V AC	10	500	88,00 -TL
LA42DWQ-10K	Ø22 POTANSİYOMETRE 10K	220V AC	10	500	88,00 -TL

PANO İÇİ TERMOSTATLAR




Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kontak Tipi	Açıklama	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
KTO-011	PANO TERMOSTAT (KIRMIZI)	NC	Isıtma Termostatı (0-60°C)	1	88,00 -TL
KTS-011	PANO TERMOSTAT (MAVİ)	NO	Soğutma Termostatı (0-60°C)	1	88,00 -TL

BUTON SWITCH



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Özellik	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-WS1010	Ani Hareketli Kapı Switch - 1NO (1NA)	Baştığında Açar	100	35,00 -TL
TRK-WS1011	Ani Hareketli Kapı Switch - 1NC (1NK)	Baştığında Kapatır	100	35,00 -TL
TRK-WS1012	Ani Hareketli Kapı Switch - 1NO-1NC (1NA+1NK)	Kapalıdır Baştığında Açar	100	50,00 -TL

YEDEK KONTAK BLOKLARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-1NO	Start Kontak Blok (NO1)	50	13,50 -TL
TRK-A3-1NC	Stop Kontak Blok (NC1)	50	13,50 -TL
TRK-A3-A-D2	Led Kontak Blok	50	16,00 -TL

BUTON AKSESUAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-FC	Buton Rozeti	100	2,00 -TL
TRK-FD/60	Φ60mm Acil Stop Etiket	100	5,50 -TL
TRK-EC2	Acil Stop Buton Koruma Kapağı	20	26,00 -TL
TRK-FH	Buton Koruma Kapağı	5	25,00 -TL
TRK-BK	Buton Koruma Kılıfı	100	4,20 -TL

KUTULU MONTAJLI ÜRÜNLER (STOP BUTON)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-LAY5-BX542KES	1 li Kutulu Plastik Korumalı Acil Stop Butonu 1NC	1	70,00 -TL

“maximum enerji maximum **TORX®**”




DAĞITICI ÜNİTELER

TORX®





DAĞITICI ÜNİTELER




125A DAĞITICI ÜNİTELER 1 KUTUP KAPAKSIZ TİP (7X12mm)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi		Amper	L mm	H mm	B mm	Giriş mm Ø	Çıkış mm Ø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
DUNT107-125A	2+5 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKSIZ	125A	67	40	40	2x8,5	5x5,5	50	61,00 -TL
DUNT110-125A	2+8 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKSIZ	125A	89	40	40	2x8,5	8x5,5	40	75,50 -TL
DUNT112-125A	2+10 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKSIZ	125A	104	40	40	2x8,5	10x5,5	30	68,50 -TL
DUNT115-125A	2+13 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKSIZ	125A	126	40	40	2x8,5	13x5,5	30	81,50 -TL
DUNT120-125A	2+18 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKSIZ	125A	170	40	40	2x8,5	18x5,5	20	104,00 -TL


*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

80A DAĞITICI ÜNİTELER 2 KUTUP KAPAKLI TİP (6,5X9mm)




Ürün Kodu	Ürün Cinsi		Amper	L mm	H mm	B mm	Giriş mm Ø	Çıkış mm Ø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
DUNT207-80A	2+5 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	67	55	45	2X5,5	5X4,5	30	75,00 -TL
DUNT210-80A	2+8 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	70,5	55	45	2X5,5	8X4,5	20	95,00 -TL
DUNT212-80A	2+10 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	91	55	45	2X5,5	10X4,5	20	104,50 -TL
DUNT215-80A	2+13 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	107	55	45	2X5,5	13X4,5	20	119,50 -TL
DUNT220-80A	2+18 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	136	55	45	2X5,5	18X4,5	10	159,50 -TL
DUNT222-80A	2+20 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	150	55	45	2X5,5	20X4,5	10	182,00 -TL
DUNT225-80A	2+23 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	163	55	45	2X5,5	23X4,5	10	194,00 -TL

DAĞITICI ÜNİTELER



125A DAĞITICI ÜNİTELER 2 KUTUP KAPAKLI TİP (7X12mm)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi		Amper	L mm	H mm	B mm	Giriş mm Ø	Çıkış mm Ø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
DUNT207-125A	2+5 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	67	55	45	2X8,5	5X5,5	30	82,00 -TL
DUNT210-125A	2+8 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	89	55	45	2X8,5	8X5,5	20	121,00 -TL
DUNT212-125A	2+10 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	104	55	45	2X8,5	10X5,5	20	121,00 -TL
DUNT215-125A	2+13 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	126	55	45	2X8,5	13X5,5	20	150,00 -TL
DUNT220-125A	2+18 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	170	55	45	2X8,5	18X5,5	10	212,50 -TL
DUNT222-125A	2+20 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	178	55	45	2X8,5	20X5,5	10	233,50 -TL
DUNT225-125A	2+23 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	201	55	45	2X8,5	23X5,5	10	260,00 -TL



80A DAĞITICI ÜNİTELER 3 KUTUP KAPAKLI TİP (7X12mm)


Ürün Kodu	Ürün Cinsi		Amper	L mm	H mm	B mm	Giriş mm Ø	Çıkış mm Ø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
DUNT307-80A	2+5 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	67	55	85	2X5,5	5X4,5	15	128,00 -TL
DUNT310-80A	2+8 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	70,5	55	85	2X5,5	8X4,5	10	139,00 -TL
DUNT312-80A	2+10 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	91	55	85	2X5,5	10X4,5	10	159,50 -TL
DUNT315-80A	2+13 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	107	55	85	2X5,5	13X4,5	10	181,50 -TL
DUNT320-80A	2+18 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	136	55	85	2X5,5	18X4,5	5	240,00 -TL
DUNT322-80A	2+20 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	150	55	85	2X5,5	20X4,5	5	247,50 -TL
DUNT325-80A	2+23 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	163	55	85	2X5,5	23X4,5	5	281,00 -TL

125A DAĞITICI ÜNİTELER 3 KUTUP KAPAKLI TİP (7X12mm)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi		Amper	L mm	H mm	B mm	Giriş mm Ø	Çıkış mm Ø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
DUNT307-125A	2+5 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	67	55	85	2X8,5	5X5,5	15	138,00 -TL
DUNT310-125A	2+8 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	89	55	85	2X8,5	8X5,5	10	176,00 -TL
DUNT312-125A	2+10 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	104	55	85	2X8,5	10X5,5	10	202,00 -TL
DUNT315-125A	2+13 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	126	55	85	2X8,5	13X5,5	10	245,50 -TL
DUNT320-125A	2+18 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	170	55	85	2X8,5	18X5,5	5	313,50 -TL
DUNT322-125A	2+20 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	178	55	85	2X8,5	20X5,5	5	346,50 -TL
DUNT325-125A	2+23 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	201	55	85	2X8,5	23X5,5	5	385,00 -TL



DAĞITICI ÜNİTELER



80A DAĞITICI ÜNİTELER 4 KUTUP KAPAKLI TİP (6,5X9mm)


Ürün Kodu	Ürün Cinsi		Amper	L mm	H mm	B mm	Giriş mm Ø	Çıkış mm Ø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
DUNT407-80A	2+5 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	67	55	85	2X5,5	5X4,5	15	141,00 -TL
DUNT410-80A	2+8 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	70,5	55	85	2X5,5	8X4,5	10	164,00 -TL
DUNT412-80A	2+10 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	91	55	85	2X5,5	10X4,5	10	190,00 -TL
DUNT415-80A	2+13 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	107	55	85	2X5,5	13X4,5	10	214,50 -TL
DUNT420-80A	2+18 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	136	55	85	2X5,5	18X4,5	5	273,00 -TL
DUNT422-80A	2+20 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	150	55	85	2X5,5	20X4,5	5	300,00 -TL
DUNT425-80A	2+23 Delik Dağıtıcı Ünite (80A)	KAPAKLI	80A	163	55	85	2X5,5	23X4,5	5	322,50 -TL

125A DAĞITICI ÜNİTELER 4 KUTUP KAPAKLI TİP (7X12mm)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi		Amper	L mm	H mm	B mm	Giriş mm Ø	Çıkış mm Ø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
DUNT407-125A	2+5 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	67	55	85	2X8,5	5X5,5	15	150,00 -TL
DUNT410-125A	2+8 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	89	55	85	2X8,5	8X5,5	10	222,00 -TL
DUNT412-125A	2+10 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	104	55	85	2X8,5	10X5,5	10	230,00 -TL
DUNT415-125A	2+13 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	126	55	85	2X8,5	13X5,5	10	280,00 -TL
DUNT420-125A	2+18 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	170	55	85	2X8,5	18X5,5	5	401,00 -TL
DUNT422-125A	2+20 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	178	55	85	2X8,5	20X5,5	5	441,00 -TL
DUNT425-125A	2+23 Delik Dağıtıcı Ünite (125A)	KAPAKLI	125A	201	55	85	2X8,5	23X5,5	5	493,00 -TL

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

80A Ayaksız Pano Topraklama Klemensleri (6,5X9mm)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				L mm	H mm	B mm		TL/Adet	
APTK-80A06	6 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	6	65	9	6,5	20	19,50	-TL
APTK-80A07	7 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	7	72	9	6,5	20	21,00	-TL
APTK-80A09	9 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	9	85	9	6,5	20	25,00	-TL
APTK-80A10	10 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	10	92	9	6,5	20	28,00	-TL
APTK-80A12	12 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	12	105	9	6,5	20	33,00	-TL
APTK-80A15	15 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	15	131	9	6,5	20	37,50	-TL
APTK-80A20	20 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	20	160	9	6,5	20	50,00	-TL
APTK-80A22	22 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	22	160	9	6,5	20	55,00	-TL
APTK-80A25	25 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	25	170	9	6,5	20	61,00	-TL

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

125A Ayaksız Pano Topraklama Klemensleri (7X12mm)


Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				L mm	H mm	B mm		TL/Adet	
APTK-125A06	6 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	6	65	12	7	20	33,00	-TL
APTK-125A07	7 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	7	72	12	7	20	36,00	-TL
APTK-125A09	9 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	9	85	12	7	20	45,00	-TL
APTK-125A10	10 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	10	92	12	7	20	48,00	-TL
APTK-125A12	12 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	12	105	12	7	20	55,00	-TL
APTK-125A15	15 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	15	131	12	7	20	65,00	-TL
APTK-125A20	20 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	20	160	12	7	20	84,00	-TL
APTK-125A22	22 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	22	178	12	7	20	92,00	-TL
APTK-125A25	25 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	25	178	12	7	20	105,00	-TL

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..



NÖTR KLEMENSLERİ


80A Ayaklı Pano Nötr Klemensleri (6,5X9mm)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				L mm	L1 mm	H mm		TL/Adet	
PNK-80A06	6 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	6	100	67	30	20	23,00	-TL
PNK-80A07	7 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	7	105	74	30	20	24,50	-TL
PNK-80A09	9 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	9	118	87	30	20	28,00	-TL
PNK-80A10	10 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	10	123	94	30	20	30,50	-TL
PNK-80A12	12 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	12	134	107	30	20	34,00	-TL
PNK-80A15	15 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	15	151	133	30	20	40,00	-TL
PNK-80A20	20 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	20	151	133	30	20	50,00	-TL
PNK-80A22	22 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	22	192	163	30	20	55,50	-TL
PNK-80A25	25 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	25	200	170	30	20	59,50	-TL

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

125A Ayaklı Pano Nötr Klemensleri (7x12mm)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				L mm	L1 mm	H mm		TL/Adet	
PNK-125A06	6 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	6	107	67	30	20	35,00	-TL
PNK-125A07	7 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	7	123	74	30	20	38,00	-TL
PNK-125A09	9 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	9	131	87	30	20	47,00	-TL
PNK-125A10	10 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	10	147	94	30	20	51,00	-TL
PNK-125A12	12 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	12	171	107	30	20	56,00	-TL
PNK-125A15	15 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	15	206	133	30	20	65,00	-TL
PNK-125A20	20 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	20	206	133	30	20	88,00	-TL
PNK-125A22	22 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	22	220	180	30	20	98,00	-TL
PNK-125A25	25 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	25	220	180	30	20	106,00	-TL

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

“maximum enerji maximum **TORX®**”

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR



MAKARONLAR

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)



SİYAH

Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
	Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-001,5-S	-	1,5	2.0±0.2	0.18±0.05	0,85	0.32±0.10	200	0,097	-USD
MK-002,0-S	-	2,0	2.5±0.2	0.18±0.05	0,60	0.28±0.10	200	0,115	-USD
MK-002,5-S	3/32	2,5	3.0±0.2	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,150	-USD
MK-003,0-S	-	3,0	3.5±0.2	0.18±0.05	1,50	0.40±0.10	200	0,160	-USD
MK-003,5-S	1/8	3,5	4.0±0.2	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,170	-USD
MK-004,0-S	-	4,0	4.5±0.2	0.25±0.05	2,00	0.45±0.10	200	0,200	-USD
MK-004,5-S	-	4,5	5.0±0.2	0.25±0.05	2,30	0.50±0.10	100	0,230	-USD
MK-005,0-S	-	5,0	5.5±0.2	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,250	-USD
MK-006,0-S	-	6,0	6.5±0.2	0.28±0.05	3,00	0.55±0.10	100	0,290	-USD
MK-006,4-S	1/4	6,4	7.0±0.4	0.28±0.05	3,20	0.55±0.10	100	0,290	-USD
MK-007,0-S	-	7,0	7.5±0.3	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,350	-USD
MK-008,0-S	-	8,0	8.5±0.3	0.28±0.05	4,00	0.60±0.10	100	0,350	-USD
MK-009,0-S	3/8	9,0	9.5±0.3	0.30±0.08	4,50	0.60±0.10	100	0,350	-USD
MK-010,0-S	-	10,0	10.5±0.3	0.30±0.08	5,00	0.60±0.10	100	0,390	-USD
MK-012,7-S	1/2	12,7	13.0±0.5	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,450	-USD
MK-013,0-S	-	13,0	13.5±0.3	0.35±0.10	6,50	0.65±0.10	100	0,480	-USD
MK-014,0-S	-	14,0	14.5±0.3	0.35±0.10	7,00	0.65±0.10	100	0,560	-USD
MK-015,0-S	-	15,0	15.5±0.3	0.35±0.10	7,00	0.65±0.10	100	0,750	-USD
MK-016,0-S	4/5	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,750	-USD
MK-017,0-S	-	17,0	17.5±0.4	0.40±0.12	8,50	0.70±0.10	100	0,980	-USD
MK-018,0-S	-	18,0	19.0±0.5	0.40±0.15	9,00	0.80±0.15	100	0,980	-USD
MK-019,0-S	3/4	19,0	19.5±0.5	0.40±0.15	9,00	0.80±0.15	100	0,980	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

MAKARONLAR

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)



SİYAH

Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
	Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-020,0-S	-	20,0	21.0 ± 0.7	0.40±0.15	10,00	0.80±0.15	100	1,25	-USD
MK-022,0-S	-	22,0	23.0 ± 0.7	0.40±0.15	11,00	0.80±0.15	100	1,55	-USD
MK-025,4-S	1	25,4	25,6 ± 0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	1,65	-USD
MK-030,0-S	-	30,0	31.5 ± 0.7	0.50±0.15	15,00	0.90±0.15	50	2,15	-USD
MK-032,0-S	1-1/4	32,0	33.0 ± 0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,15	-USD
MK-035,0-S	-	35,0	36.5 ± 0.7	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	2,70	-USD
MK-038,0-S	1-1/2	38,0	40.0 ± 0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	3,00	-USD
MK-040,0-S	-	40,0	41.50 ± 0.7	0.55±0.15	20,00	1.00±0.15	50	3,00	-USD
MK-051,0-S	2	51,0	52.5 ± 0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	3,80	-USD
MK-060,0-S	-	60,0	60.5 ± 0.8	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	5,10	-USD
MK-070,0-S	-	70,0	70.5 ± 1.0	0.65±0.15	35,00	1.30±0.20	25	6,80	-USD
MK-080,0-S	3	80,0	82 ± 1.0	0.65±0.15	40,00	1.46±0.20	25	7,50	-USD
MK-090,0-S	-	90,0	90 ± 1.0	0.65±0.15	45,00	1.46±0.20	25	8,50	-USD
MK-102,0-S	4	102,0	105.0 ± 1.0	0.65±0.20	50,80	1.46±0.20	25	9,50	-USD
MK-120,0-S	-	120,0	120.0 ± 1.0	0.65±0.15	60,00	1.46±0.20	25	13,00	-USD
MK-150,0-S	-	150,0	105.0 ± 1.0	0.65±0.20	76,00	1.46±0.20	25	19,00	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

MAKARONLAR

RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)




Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
	Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-002,0-RN	1/16	2,0	2.5±0.2	0.18±0.05	0,60	0.28±0.10	200	0,180	-USD
MK-002,5-RN	3/32	2,5	3.0±0.2	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,210	-USD
MK-003,5-RN	1/8	3,5	4.0±0.2	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,260	-USD
MK-005,0-RN	3/16	5,0	5.5±0.2	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,400	-USD
MK-006,4-RN	3/16	6,4	6.4±0.2	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,400	-USD
MK-007,0-RN	1/4	7,0	7.5±0.3	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,450	-USD
MK-009,5-RN	1/4	9,5	9.5±0.3	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,470	-USD
MK-012,7-RN	1/2	12,7	13.0±0.5	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,640	-USD
MK-016,0-RN	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,980	-USD
MK-019,1-RN	3/4	19,1	20.5±0.6	0.40±0.15	9,50	0.80±0.15	100	1,850	-USD
MK-020,0-RN	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	2,000	-USD
MK-025,4-RN	1	25,4	25.6±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	2,400	-USD
MK-032,0-RN	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,950	-USD
MK-035,0-RN	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	4,500	-USD
MK-038,0-RN	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	4,600	-USD
MK-051,0-RN	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	5,200	-USD
MK-060,0-RN	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	6,950	-USD
MK-070,0-RN	2	70,0	70	0.65±0.15	35,00	1.30±0.20	25	9,300	-USD
MK-076,0-RN	3	76,0	80.0±1.0	0.65±0.15	38,10	1.30±0.20	25	9,600	-USD
MK-096,0-RN	3	96,0	96	0.65±0.15	50,00	1.46±0.20	25	12,500	-USD
MK-102,0-RN	4	102,0	105.0±1.0	0.65±0.20	50,80	1.46±0.20	25	13,000	-USD
MK-120,0-RN	-	120,0	120.0±1.0	0.65±0.15	38,10	1.30±0.20	25	24,000	-USD
MK-150,0-RN	-	150,0	150	0.65±0.15	50,00	1.46±0.20	25	34,000	-USD
MK-180,0-RN	-	180,0	180.0±1.0	0.65±0.20	50,80	1.46±0.20	25	49,000	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

MAKARONLAR

RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)



SARI-YEŞİL



Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (m)	Fiyat	
	Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cıdar Kalınlığı	İç Çap	Cıdar Kalınlığı		USD/MT	
MK-003,2-SY	1/8	3,2	3.5±0.4	0.18±0.05	1,60	0.40±0.10	200	0,43	-USD
MK-004,8-SY	3/16	4,8	5.2±0.4	0.25±0.05	2,40	0.50±0.10	100	0,44	-USD
MK-006,4-SY	1/4	6,4	7.0±0.4	0.28±0.05	3,20	0.55±0.10	100	0,63	-USD
MK-009,5-SY	3/8	9,5	10.0±0.5	0.30±0.08	4,80	0.60±0.10	100	0,68	-USD
MK-012,7-SY	1/2	12,7	13.0±0.5	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	1,00	-USD
MK-016,0-SY	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	1,45	-USD
MK-020,0-SY	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	1,90	-USD
MK-025,4-SY	1	25,4	25.6.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	2,75	-USD
MK-032,0-SY	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	3,70	-USD
MK-035,0-SY	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	4,50	-USD
MK-038,0-SY	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	5,00	-USD
MK-051,0-SY	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	7,00	-USD
MK-060,0-SY	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	10,00	-USD
MK-076,0-SY	3	76,0	80.0±1.0	0.65±0.15	38,10	1.30±0.20	25	15,00	-USD
MK-102,0-SY	4	102,0	105.0±1.0	0.65±0.20	50,80	1.46±0.20	25	23,00	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

MAKARONLAR

İÇİ YAPIŞKANLI MAKARONLAR (3/1)



Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce (mm)			Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
		İç Çap (mm)	Cidar Kalınlığı	Yapışkan Katmanı	İç Çap (mm)	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-004,8-YP	4,8	4,8	1.10±0.10	0,40	1.60±0.10	1.10±0.10	100	0,85	-USD
MK-006,4-YP	6,4	6,2	1.20±0.10	0,45	2.00±0.10	1.20±0.10	100	1,10	-USD
MK-009,5-YP	9,5	9,5	1.45±0.10	0,50	3.15±0.10	1.45±0.25	50	1,65	-USD
MK-012,5-YP	12,5	12,5	1.60±0.20	0,50	4.16±0.10	2.45±0.25	1,22	2,20	-USD
MK-016,0-YP	16,0	16,0	1.45±0.20	0,35	5.30±0.10	1.75±0.25	1,22	3,15	-USD
MK-019,1-YP	19,1	19,0	1.50±0.20	0,40	6.30±0.10	1.90±0.25	1,22	4,50	-USD
MK-025,4-YP	25,4	25,0	2.00±0.20	0,45	8.50±0.10	1.45±0.25	1,22	5,10	-USD
MK-028,0-YP	28,0	28,0	2.00±0.20	0,50	9.00±0.10	2.70±0.25	1,22	5,10	-USD
MK-033,0-YP	33,0	33,0	2.20±0.20	0,50	11.00±0.10	2.70±0.25	1,22	5,80	-USD
MK-040,0-YP	40,0	40,0	2.20±0.20	0,50	13.30±0.10	2.70±0.25	1,22	6,30	-USD
MK-044,0-YP	44,0	44,0	2.30±0.25	0,50	16.60±0.10	2.80±0.30	1,22	7,00	-USD
MK-052,0-YP	52,0	52,0	2.30±0.25	0,50	18.00±0.10	2.80±0.30	1,22	7,90	-USD
MK-070,0-YP	70,0	70,0	2.60±0.25	0,50	24.00±0.10	3.00±0.30	1,22	11,50	-USD
MK-090,0-YP	90,0	90,0	2.60±0.25	0,50	30.00±0.10	3.00±0.30	1,22	15,50	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI



SİYAH / GRİ



Ürün Kodu	Min. Tutma Çapı Ø	Max. Tutma Çapı Ø	Makara (MT)	Fiyat USD/MT
KTC-03	3	10	100	0,22 -USD
KTC-06	6	11	100	0,27 -USD
KTC-08	8	12	100	0,28 -USD
KTC-10	10	15	100	0,34 -USD
KTC-12	12	19	100	0,40 -USD
KTC-15	15	27	100	0,46 -USD
KTC-20	20	28	100	0,53 -USD
KTC-25	25	34	100	0,68 -USD
KTC-30	30	37	100	0,82 -USD
KTC-40	40	45	100	1,60 -USD
KTC-50	50	65	100	2,10 -USD

"maximum enerji maximum **TORK**"

SIKMA - KESME BİR ARADA

www.torkelektroteknik.com



MEKANİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

JY-0650A 6-50mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
75,00-USD

Sıkma Aralığı : 6-50mm² CU
Uzunluk : 380 mm
Ağırlık : 1,5 kg

JY-06120 6-120 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
148,00-USD

Sıkma Aralığı : 6-120mm² CU
Uzunluk : 650 mm
Ağırlık : 3,8 kg

JY-25150 25-150 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
160,00-USD

Sıkma Aralığı : 25-150mm² CU
Uzunluk : 650 mm
Ağırlık : 3,8 kg

JY-70240 70-240 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
185,00-USD

Sıkma Aralığı : 70-240mm² CU
Uzunluk : 670 mm
Ağırlık : 4,0 kg

JT-150 10-150 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
350,00-USD

Sıkma Kuvveti : 35kN
Sıkma Aralığı : 10-150 mm² CU
6-120 mm² AL
Uzunluk : 590 mm
Ağırlık : 2,5 kg

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120-150)

JT-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
500,00-USD

Sıkma Kuvveti : 60kN
Sıkma Aralığı : 16-300 mm² CU
10-240 mm² AL
Uzunluk : 580 mm
Ağırlık : 4,0 kg

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

YQK-70 4-70 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 4-70 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 45KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 10 mm
Uzunluk	: 310 mm
Ağırlık	: 1.8 kg



ÜRÜN FİYATI 150,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (4-6-10-16-25-35-50-70)
Plastik Çanta

YYQ-120 10-120 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 10-120 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 14 mm
Yükseklik	: 425 mm
Ağırlık	: 3.2 kg



ÜRÜN FİYATI 150,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120)
Plastik Çanta

YYQ-120A 10-120 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 10-120 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 14 mm
Yükseklik	: 425 mm
Ağırlık	: 4.0 kg



ÜRÜN FİYATI 170,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120)
Plastik Çanta

THS-150 10-150 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 10-150 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 15 mm
Yükseklik	: 370mm
Ağırlık	: 2.2 kg

ÜRÜN FİYATI 1000,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120-150)
Plastik Çanta

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

YQK-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 100KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 22 mm
Yükseklik	: 500 mm
Ağırlık	: 3.6 kg

ÜRÜN FİYATI
155,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Plastik Çanta

KYQ-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 100KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 22 mm
Yükseklik	: 500 mm
Ağırlık	: 4.6 kg

ÜRÜN FİYATI
530,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Plastik Çanta

HZ-60UNV 16-300 mm² HİDROLİK SIKMA - 45 mm KESME-PUNCH / MULTIFUNCTIONAL



SET FİYATI
1.850,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 TAKIM PUNCH LOKMA (22,5-28,3-34,6-43,2-49,6-61,5)
1 TAKIM KESME ÇENESİ
Plastik Çanta



Sıkma Kuvveti	: 60kN
Açılma Eni	: 42 mm
Sıkma Ölçüsü	: Cu 16-300 mm ² / Al 10-240 mm ²
Kesme Ölçüsü	: 45 mm Cu/Al ve Zırlı kablo
Punch Aralığı	: c 22.5-61,5mm

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ**HZ-300** 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ

Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 17 mm
Uzunluk	: 370 mm
Ağırlık	: 3.3 kg

ÜRÜN FİYATI
1.200,00-USD**Sete Dahil Aksesuarlar**1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Metal Çanta**HZ-400** 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ

Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 120KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 42 mm
Uzunluk	: 540 mm
Ağırlık	: 6.3 kg

ÜRÜN FİYATI
1.460,00-USD**Sete Dahil Aksesuarlar**1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Metal Çanta**HZ-400U** 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ

Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 120KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 17 mm
Ağırlık	: 5.3 kg

ÜRÜN FİYATI
1.550,00-USD**Sete Dahil Aksesuarlar**1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Metal Çanta**CYO-400C** 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ

Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 120KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 22 mm
Ağırlık	: 5.3 kg
Yağ Kapasitesi	: 145 cc

ÜRÜN FİYATI
1.100,00-USD**Sete Dahil Aksesuarlar**1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Plastik Çanta

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ



CO-400B 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 155KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 22 mm
Yükseklik	: 240 mm
Ağırlık	: 6.5 kg

ÜRÜN FİYATI
500,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Plastik Çanta



FYQ-630A 150-630 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 150-630 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 316KN
Açılma Eni	: 25 mm
Sıkma Tipi	: Altıgen
Ağırlık	: 15.4 kg

ÜRÜN FİYATI
1.400,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (150-185-240-300-400-500-630)
Sac Çanta



FYQ-1000 400-1000 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 400-1000mm ²
Sıkma Kuvveti	: 495KN
Açılma Eni	: 28 mm
Sıkma Tipi	: Altıgen
Ağırlık	: 27.3 kg
Ölçüler	: 40,5 x 28 x 15,5

ÜRÜN FİYATI
2.200,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (400-500-630-800-1000)
Sac Çanta

***Bu ekipmanlar Sayfa 70'deki ürünler ile entegre çalışır.**

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ UNIVERSAL TİP PENSELER (PABUÇ SIKMA-KABLO KESME-PUNCH) ED-60UNV



SET FİYATI 5.450,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

- 1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
- 1 TAKIM PUNCH LOKMA (22,5-28,3-34,6-43,2-49,6-61,5)
- 1 TAKIM KESME ÇENESİ
- 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
- 1 AD ŞARJ ALETİ
- PLASTİK ÇANTA



Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 Kn
Açılma Eni	: 42 mm
Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ²
Sıkma Sayısı	: 320 (Cu 150mm ²)
Kesme Ölçüsü	: 40 mm Cu/Al ve Zırlı kablo
Kesme Sayısı	: 70
Punch Aralığı	: Ø 22.5 - Ø 61.5mm
Punch Sayısı	: 100
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

SIKMA



KESME



DELME (PUNCH)



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrıma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA/KESME PENSELERİ (DİKEY TİP)

PZ-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 Kn
Açılma Eni	: 17 mm
Sıkma Sayısı	: 300 (Cu 150mm ²)
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 45 dk.

SET FİYATI
3.800,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA



PZ-300C PABUÇ SIKMA/KESME PENSESİ

Teknik Özellikler

Açılma Eni	: 17 mm
Kesme Ölçüsü	: 300 mm ² Cu 240 mm ² Al
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 45 dk.

SET FİYATI
4.100,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 TAKIM KESME ÇENESİ
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA

**SIKMA - KESME
BİR ARADA**



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrım kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında % 50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELERİ (YATAY TİP)

ED-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ



Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 Kn
Açılma Eni	: 17 mm
Sıkma Sayısı	: 320 (Cu 150mm ²)
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

SET FİYATI 4.300,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

- 1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
- 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
- 1 AD ŞARJ ALETİ
- PLASTİK ÇANTA



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ED-400 16-400 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ**Teknik Özellikler**

Sıkma Kuvveti	: 120 Kn
Açılma Eni	: 42 mm
Sıkma Sayısı	: 120 (Cu 150mm ²)
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

SET FİYATI**4.800,00-USD****Fiyata Dahil Aksesuarlar**

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
 1 AD ŞARJ ALETİ
 PLASTİK ÇANTA



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrıma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI (CİRCİRLİ TİP)

ZC-32A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
180,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max. Ø 32mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.7 kg
Uzunluk : 360 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ZC-36A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
185,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max Ø 36mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.6 kg
Uzunluk : 260 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ZC-60A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
285,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max Ø 60mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.80 kg
Uzunluk : 320 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

TK-960 MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
800,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.960mm² Cu/Al
Ağırlık : 4.4 kg
Uzunluk : 700 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

MEKANİK ÇELİK KESME MAKASLARI (CİRCİRLİ TİP)

ZCG-32A MEKANİK KABLO KESME MAKASI (Çelik Tel)



ÜRÜN FİYATI
550,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.10mm² Çelik Tel
Max.600mm² ACSR
Max.Ø 32mm Cu/Al çekirdek kablo
Ağırlık : 2.0 kg
Uzunluk : 350 mm - 480 mm

ZCG-40 MEKANİK KABLO KESME MAKASI (Çelik Tel)



ÜRÜN FİYATI
660,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max. 20mm Çelik Tel
Max. 36mm Cu/Al kablo
Ağırlık : 3.6 kg
Uzunluk : 440 mm - 630 mm

TC-250B MEKANİK KABLO KESME MAKASI (Çelik Tel)



ÜRÜN FİYATI
230,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max. 100 mm² Cu/Al
Max. 10 mm² ÇELİK TEL
Max. 7 mm² DEMİR ÇUBUK
Ağırlık : 2.4 kg
Uzunluk : 600 mm

TC-500B MEKANİK KABLO KESME MAKASI (Çelik Tel)



ÜRÜN FİYATI
330,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max. 150 mm² Cu/Al
Max. 14 mm² ÇELİK TEL
Max. 9 mm² DEMİR ÇUBUK
Ağırlık : 2.9 kg
Uzunluk : 710 mm

TCT-38 MEKANİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Ölçüsü : 400mm² CU kabloları
500 mm² AL kabloları
Ayrıca 1 1/2" Telefon Kabloları (38 mm²)
Ağırlık : 2.8 kg
Uzunluk : 800 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
200,00-USD

MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI

**CC-60** MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 60 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.5 kg
Uzunluk : 240 mm
 Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
 43,00-USD

**TC-100** MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 120 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.7 kg
Uzunluk : 320 mm
 Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
 65,00-USD

**TC-125S** MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 120 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 1.25 kg
Uzunluk : 300 mm - 400 mm (Teleskopik kollar sayesinde uzatılabilir)
 Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
 150,00-USD

**TC-250S** MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 240 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.28 kg
Uzunluk : 415 mm - 565 mm (Teleskopik kollar sayesinde uzatılabilir)
 Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
 170,00-USD

**TC-250A** MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 240 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.3 kg
Uzunluk : 600 mm
 Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
 170,00-USD

**TC-500A** MEKANİK KABLO KESME MAKASI

Kesme Ölçüsü : 500mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.8 kg
Uzunluk : 710 mm
 Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
 260,00-USD

HİDROLİK KABLO KESME MAKASLARI

CPC-40A HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: Ø32 mm Cu/Al Zırlı kablo Ø40 mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 570 mm
Ağırlık	: 5.2 kg

ÜRÜN FİYATI
420,00-USD

CPC-40BL HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: Max 40mm ACSR Max 28mm Çelik Tel
Yükseklik	: 600 mm
Ağırlık	: 5.6 kg

ÜRÜN FİYATI
850,00-USD

HZ-45 HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: Ø45mm Cu/Al ve Ø45mm Cu/Al Zırlı kablo
Açılma Eni	: 50 mm
Yükseklik	: 560 mm
Ağırlık	: 4.8 kg

ÜRÜN FİYATI
1.200,00-USD

HZ-85 HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 85mm Cu/Al ve 45mm Cu/Al Zırlı kablo
Açılma Eni	: 50 mm
Ağırlık	: 7.6 kg

ÜRÜN FİYATI
1.700,00-USD

CPC-50A HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: Ø45mm Cu/Al Zırlı kablo Ø50mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 630 mm
Ağırlık	: 7.1 kg

ÜRÜN FİYATI
490,00-USD

CPC-22A HİDROLİK DEMİR KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: Ø 4 mm - Ø 22 mm
Yükseklik	: 340 mm
Ağırlık	: 4.2 kg

ÜRÜN FİYATI
210,00-USD

HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIKLARI**CC-50B** HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIĞI

ÜRÜN FİYATI
550,00-USD

Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 45mm Cu/Al Zırlı kablo 50mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 340 mm
Ağırlık	: 6.2 kg

**CPC-40B** HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIĞI

ÜRÜN FİYATI
700,00-USD

Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: Max 40mm ACSR Max 28mm Çelik Tel
Yükseklik	: 320 mm
Ağırlık	: 3.8 kg

**CPC-85B** HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIĞI

ÜRÜN FİYATI
820,00-USD

Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 50mm Cu/Al Zırlı kablo 85mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 465 mm
Ağırlık	: 7.9 kg

**CPC-100B** HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIĞI

ÜRÜN FİYATI
1.000,00-USD

Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 75mm Cu/Al Zırlı kablo 100mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 515 mm
Ağırlık	: 8.4 kg

***Bu ekipmanlar Sayfa 70' deki ürünler ile entegre çalışır.**

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME YENGEÇ KAFA MAKASLARI

EB-85 C KABLO KESME MAKASI

**SET FİYATI**
5.000,00-USD**Fiyata Dahil Aksesuarlar**

1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah

1 AD ŞARJ CİHAZI

PLASTİK ÇANTA

1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler**Kesme Kuvveti** : 60 Kn**Açılma Eni** : 85 mm**Kullanılan Kablo Tipi** : 65 mm Zırlı Cu/Al kablo

: 85 mm Cu/Al kablo

Pilin Voltajı : 18V**Pilin Kapasitesi** : 3.0Ah Li-Ion**Şarj Süresi** : 1 Saat

EB-105 C KABLO KESME MAKASI

**SET FİYATI**
5.150,00-USD**Fiyata Dahil Aksesuarlar**

1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah

1 AD ŞARJ CİHAZI

PLASTİK ÇANTA

1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler**Kesme Kuvveti** : 120 Kn**Açılma Eni** : 105 mm**Kullanılan Kablo Tipi** : 85 mm Zırlı Cu/Al kablo

: 105 mm Cu/Al kablo

Pilin Voltajı : 18V**Pilin Kapasitesi** : 3.0Ah Li-Ion**Şarj Süresi** : 1 Saat

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

ED-45 KABLO KESME MAKASI



SET FİYATI 3.800,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

- 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
- 1 AD ŞARJ CİHAZI
- PLASTİK ÇANTA
- 1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler

- Kesme Kuvveti : 60 Kn
- Açılma Eni : 50 mm
- Kullanılan Kablo Tipi : 45 mm Cu/Al ve Zırlı kablo
- Pilin Voltajı : 18V
- Pilin Kapasitesi : 3.0Ah Li-Ion
- Şarj Süresi : 1 Saat

ED-85 KABLO KESME MAKASI



SET FİYATI 4.100,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

- 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
- 1 AD ŞARJ CİHAZI
- PLASTİK ÇANTA
- 1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler

- Kesme Kuvveti : 60 Kn
- Açılma Eni : 50 mm
- Kullanılan Kablo Tipi : 85 mm Cu/Al ve Zırlı kablo
- Pilin Voltajı : 18V
- Pilin Kapasitesi : 3.0Ah Li-Ion
- Şarj Süresi : 1 Saat

HİDROLİK POMPALAR

CP-700 HİDROLİK EL POMPASI



Maksimum Çıkış Basıncı	
Alçak Basınç	: 20 Bar
Yüksek Basınç	: 700 Bar
Yağ Çıkışı	
Alçak Basınç	: 13 cc
Yüksek Basınç	: 2,3 cc
Yağ Kapasitesi	: 900 cc
Piston Yönü	: ÇİFT
Ağırlık	: 9 kg
Ölçü	: 510x140x150mm

ÜRÜN FİYATI
600,00-USD

CFP-800 HİDROLİK AYAK POMPASI



Maksimum Çıkış Basıncı	
Alçak Basınç	: 20 Bar
Yüksek Basınç	: 700 Bar
Yağ Çıkışı	
Alçak Basınç	: 13 cc
Yüksek Basınç	: 2,3 cc
Yağ Kapasitesi	: 850 cc
Piston Yönü	: ÇİFT
Ağırlık	: 8 kg
Ölçü	: 450x150x200mm

ÜRÜN FİYATI
750,00-USD

EB-700 PİL İLE ÇALIŞAN TAŞINABİLİR POMPA



Yağ Kapasitesi	: 700 ml
Basınç	: 700 Bar
Güç	: 490W
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 5.0Ah Li-Ion
Ağırlık	: 5.9 Kg.

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 5,0 Ah
1 AD ŞARJ CİHAZI
1 AD TAŞIMA APARATI

ÜRÜN FİYATI
4,400,00-USD



ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ



TEW-50X



ÜRÜN FİYATI 2.000,00-USD

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

Ağırlık 1,55

Kutu Ölçü 277x22x61 mm

Kullanım Alanı

İzoleli Yüksük Ø 0.50-50 mm² İzoleli Yüksükler

Kaynaklı Tip Ø 0,5-10 mm² Kaynaklı tip pabuçlar

Yuvarlak Tip Ø 0,6-6 mm² Yuvarlak tip

Sıkma Kuvveti : 16 Kn

Pilin Voltajı : 18V

Pilin Kapasitesi : 2.0Ah Li-Ion

Şarj Süresi : 1 Saat

MEKANİK EL ALETLERİ

YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ

PZ 0.25-2.5



ÜRÜN FİYATI

25,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,25 mm² - 2.5 mm²

Ağırlık

0,2

Uzunluk

135 mm

Sıkma Profili



PZ 0.5-16



ÜRÜN FİYATI

30,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,5 mm² - 16 mm²

Ağırlık

0,31

Uzunluk

220 mm

Sıkma Profili



ANO-4WFL (YAC-5)



ÜRÜN FİYATI

57,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,5 mm² - 6 mm²

Ağırlık

0,6

Uzunluk

230 mm

Sıkma Profili



AN-16WF (YAC-6)



ÜRÜN FİYATI

57,00-USD

Sıkma Ölçüsü

6 mm² - 16 mm²

Ağırlık

0,6

Uzunluk

230 mm

Sıkma Profili



AN-35WF (YAC-35)



ÜRÜN FİYATI

60,00-USD

Sıkma Ölçüsü

10 mm² - 35 mm²

Ağırlık

0,6

Uzunluk

235 mm

Sıkma Profili



AN-50WF (YAC-50)



ÜRÜN FİYATI

60,00-USD

Sıkma Ölçüsü

25 mm² - 50 mm²

Ağırlık

0,6

Uzunluk

235 mm

Sıkma Profili



MEKANİK EL ALETLERİ

YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ

HSC8 6-4A (YAC-8)



Sıkma Profili


**ÜRÜN FİYATI 72,00-USD**Sıkma Ölçüsü 0,08 mm² - 6 mm²

Ağırlık 0,39

Uzunluk 175 mm

HSC8 6-6A

Sıkma Profili

**ÜRÜN FİYATI 88,00-USD**Sıkma Ölçüsü 0,08 mm² - 6 mm²

Ağırlık 0,39

Uzunluk 175 mm

ZSY 16-4

**ÜRÜN FİYATI 88,00-USD**Sıkma Ölçüsü 0,8 mm² - 16 mm²

Ağırlık 0,4

Uzunluk 180 mm

Sıkma Profili



TERMİNAL SIKMA PENSELERİ

AN-03C (YYT-1)

**ÜRÜN FİYATI 48,00-USD**Sıkma Ölçüsü 0,5-6 mm² İzoleli terminaller

Ağırlık 0,6

Uzunluk 230 mm

Sıkma Profili




AN-006 (YYT-7)

**ÜRÜN FİYATI 55,00-USD**Sıkma Ölçüsü 0,5-6 mm² İzoleli terminaller

Ağırlık 0,6

Uzunluk 230 mm

Sıkma Profili



AN-03B (YYT-11)

**ÜRÜN FİYATI 55,00-USD**Sıkma Ölçüsü 0,5-6 mm² İzolesiz terminaller

Ağırlık 0,6

Uzunluk 230 mm

Sıkma Profili



AN-004 (YYT-8)

**ÜRÜN FİYATI 55,00-USD**Sıkma Ölçüsü 0,5-10 mm² Kaynaklı tip pabuçlar

Ağırlık 0,6

Uzunluk 230 mm

Sıkma Profili



KONNEKTÖR SIKMA PENSESİ

HT-86



ÜRÜN FİYATI 45,00-USD

Sıkma Ölçüsü RJ 11/12 (6 P) - FJ 45 (8 P)

Ağırlık 0,28

Uzunluk 190 mm

KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ

TG-008



ÜRÜN FİYATI 50,00-USD

Sıyırma Aralığı Ø 2,2 mm - Ø 4,8 mm

Naylon kablo bağlarını sıkmak için kullanılır

ÇELİK KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ

TG-328



ÜRÜN FİYATI 240,00-USD

Sıyırma Aralığı Ø 4,8 mm - Ø 7,5 mm

Çelik kablo bağlarını sıkmak için kullanılır

TG-11



ÜRÜN FİYATI 150,00-USD

Sıkma Aralığı Ø 4,6 - 12 mm

Çelik kablo bağlarını sıkmak için kullanılır

MEKANİK EL ALETLERİ

MLT-3SET



ÜRÜN FİYATI

130,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,5-6 mm² İzoleli Kablo Yüksükleri
0,5-10 mm² Kaynaklı tip pabuçlar
0,5-10 mm² İzolesiz kablo uçları için

Ağırlık

0,61

Uzunluk

220 mm



TO-035DC-ST



SET İÇERİĞİ

AN-10

1,5-10 mm² Kaynaklı tip pabuçlar

Sıkma profili



AN-03B

0,5-6 mm² İzolesiz terminaller

Sıkma profili



AN-04WF

1-6 mm² İzoleli Yüksükler

Sıkma profili



AN-16WF

6-16 mm² İzoleli Yüksükler

Sıkma profili



AN-03C

0,5-6 mm² İzolesiz terminaller

Sıkma profili



ÜRÜN FİYATI

140,00-USD

MULTİFONKSİYONEL KABLO UCU SIKMA

Ağırlık

1,55

Kutu Ölçü

277x22x61 mm

T-16



ÜRÜN FİYATI

72,00-USD

Sıkma Ölçüsü

1,5-16 mm² SKP Sıkma Pensesi

Ağırlık

0,7

Uzunluk

250 mm

Sıkma Profili



HD-50L



ÜRÜN FİYATI

85,00-USD

Sıkma Ölçüsü

6-50 mm² SKP Sıkma Pensesi

Ağırlık

0,7

Uzunluk

325 mm

Sıkma Profili



MEKANİK EL ALETLERİ KABLO SIYIRMA PENSELERİ



YY-78318

ÜRÜN FİYATI 28,00-USD

Sıyırma Aralığı 0,2-6 mm² (Kablo kesme makası mevcuttur)

Ağırlık 0,2 kg

Uzunluk 175 mm



BXQ-Z40B

ÜRÜN FİYATI 330,00-USD

Sıyırma Aralığı Ø 14mm - Ø 40 mm çapındaki kablolar

Ağırlık 0,9 kg

Uzunluk 275 x 95 x 60



SK-30

ÜRÜN FİYATI 135,00-USD

Sıyırma Aralığı Ø 13 mm - Ø 30 mm

Ağırlık 0,8 kg

Uzunluk 325 mm



SK-40

ÜRÜN FİYATI 400,00-USD

Sıyırma Aralığı Ø 20 mm - Ø 40 mm

Ağırlık 0,8 kg

Uzunluk 250 mm

4-28 H



Sıyırma Aralığı : Ø 4 - 28 mm

Uzunluk : 185 mm / **Ağırlık**: 98 gr

Fiyat : **28 EURO**

Açıklama : 4 - 28 mm çapındaki tüm sıradan yuvarlak kablolar için.

Kablo Tipi : İnce telli ve PVC izoleli katı iletkenler.

İç Bıçak : Ayarlanabilir + Değiştirilebilir.



NOTLAR :



“maximum enerjii maximum **TORQ**® ”

WWW.TORKELEKTROTEKNİK.COM



KABLO YÜKSÜKLERİ
ISI MAKARONLARI
SKP
KABLO BAĞI
POTANSİYOMETRE
EĞİLİM MUFLAR
TERMINALLER
BUTONLAR
KABLO UÇLARI

Kablo bağı bizim işimiz....



WhatsApp Destek
0530 969 63 90

TORK ELEKTROTEKNİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez : Esenkent Mahallesi, Methiye Sk. No:3
Dudullu Osb - Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 471 35 35 **Fax:** +90 216 471 35 34

Şube: Okçu Musa Cad. Menevşe Han No:22 Kat:1 D:129 Karaköy - İstanbul

tork@torkelektroteknik.com